


LIXIL

取扱説明書

Gフレーム オーニング



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけません。
内容です。



必ず実行していただく
内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

もくじ

ページ

安全上のご注意とお願い 3

品と風格を加える外観へ 1

キャンバスの使用法 1

お手入れ 2

製品使用時のお願い 5


修理と保障 6

保証書 7

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

品と風格を加える外観へ

品と風格を加える外観へ
キャンバスの使用方法




オプション品

●ダウンライト

フレーム内にダウンライトを埋め込み、個性的な光の演出ができます。






※オプション品の取扱説明書は別にあります。そちらをお読みください。



キャンバスの使用方法

閉じる（使用する） ←

→ 開く（収納する）



補足

イラストは開く（収納する）手順を示しますが、閉じる（使用する）場合も同様の手順です。

お手入れ

商品の点検

- ・定期的（年一回程度）に、ネジ・ボルト類のゆるみを点検し締め直してください。締め直してもガタつく場合は腐食のおそれがありますので、お買い求めの工務店・販売店又はLIXIL修理受付センターへご連絡ください。

■お手入れ回数の最低限目安

お住まいの立地条件	お手入れ回数
臨海工業地帯	1年に2～3回
海岸地帯・工業地帯	1年に2回
市街地	1年に1～2回
田園地帯	1年に1回


アルミ製品のお手入れ

- ・アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくこまめしてください。
- ・汚れがひどい場合…薄めた中性洗剤で汚れを落とす→水洗い→乾拭き
- ・汚れが軽い場合……水拭き→乾拭き

キャンバス生地のお手入れ

- ・古くなったキャンバス生地は早めに交換してください。強風・衝撃で破損しやすくなります。美観の観点から、5年を目安に（保障値ではありません）交換することをお勧めします。
- ・キャンバスをお手入れする場合は濡らしたスポンジで拭いてください。中性洗剤を使用する場合は、洗剤が残らないように拭きとってください。（タワシなどの硬い物でこすらないでください。表面の樹脂加工がはがれます。）

お願い お掃除に下記のものは使用しないでください。



・高圧洗浄機（家庭用含む）などの機器



・ブラシ




・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤

！ 注意

●高所の作業は注意！


高所での清掃には十分に注意してください。転落してケガをするおそれがあります。

●ロープの固定方法



お願い

- キャンバスは必ず全閉か全開で固定してください。半開の状態と放置すると故障の原因となります。
- ロープをフックへ巻きつけるときは、ロープがたるまないように巻きつけてください。ロープが垂れていると風であおられて切れることがあります。



安全上のご注意とお願い

安全上のご注意とお願い

⚠ 警告


製品全体



禁止

- ロープを体に巻きつけない、引っかけない!!

操作ロープが体に巻きついたり、体に引っかかるようなことをしないでください。製品破損や事故のおそれがあります。



- ロープの近くに椅子やソファを置かない!!

お子様の手が届く位置にロープがきてしまい、ケガや重大な事故につながるおそれがあります。



⚠ 注意


製品全体



禁止


- ぶら下がったり、登らない!

転落してケガをするおそれがあります。





- 強い衝撃厳禁!

柱が変形・破損したり、ケガをするおそれがあります。



- 分解・改造厳禁!

故障や破損することがあります。



⚠ 注意


キャンバス部分



禁止


- 物をのせたり、吊るしたりしない!

物が落下してケガをするおそれがあります。



- 付着した水分が凍結している時は操作しない!

雨や雪・結露など、製品に付着した水分が凍結している場合は、溶けるまで操作しないでください。凍結物が落下してケガをするおそれがあります。



⚠ 注意

強風時




禁止

●強風時にはキャンバスを収納!

強風 (20m/s 以上) の時、または強風・突風が予測されるときはキャンバスを収納してください。あおられて破損することがあります。

■地上における風速の目安

風速 (m/秒)	現象
8	葉のある低木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭が立つ。
10	大枝が動く。電線がなる。かさがさしにくい。
13	樹木全体がゆれる。風に向かって歩きにくい。
15	小枝が折れる。風に向かって歩けない。(小型台風)
20	小枝が折れる。しっかりと身体を確保していないと転倒する。
25	樹木が倒れる。立っていることが困難になる。



安全上のご注意とお願い



警告


キャンバスを固定する際



禁止

●必ずロープを固定する!

ご使用後は必ずロープをフックへ巻きつけて、お子様の手が届かない位置で留めてください。首や体に巻きつくなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意


キャンバス部分



必ず実行


●降雪時には必ずたたんで!

積雪によりキャンバスが脱落してケガをするおそれがあります。




●稼動部分に指をはさまない!

指がはさまれ、指をケガするおそれがあります。




●雨量が多い時は必ずたたんで!

雨量が多い時は必ず収納してください。雨がたまって製品が落下、破損することがあります。



●降雨時には注意!



水分がたまったままの状態で作ると一度に大量の水が流出することがあります。通行人や品物には十分に注意してください。



製品使用時のお願い



お願い

- ・夜間や操作される方が不在の場合は、必ずキャンバスを収納しておいてください。気象の変化などで故障することがあります。




- ・キャンバスはこまめにお手入れしてください。劣化が早くなります。また、キャンバスは5年を目安に交換することをおすすめします。
※取付け条件によってキャンバスにシワが発生する場合がありますが、品質には問題ありません。

- ・雨などでキャンバスが濡れた場合は傘と同じように天気の良い日に開いて乾かしてください。カビの発生や汚れの原因になります。



- ・ロープ、ローラー類は消耗品です。動きがおかしくなったら交換をしてください。

- ・ローラー類に潤滑剤などを塗布しないでください。破損の原因になります。



(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)		1年	2年
電 装 部 品	無 料	有	料
電装部品以外	無	料	有 料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ <http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎0120-126-001
にご連絡ください。

Gフレーム オーニング 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

- 保証者**
株式会社LIXIL
 - 保証の対象者**
当該商品の所有者
 - 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビングファニチャー&グッズ商品
 - 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
 - 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
 - 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などには有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、下記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<https://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

EXM-089

JZ638310
202303_1049