


ベランダ手すり

取扱い説明書



ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しく で使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法 などの重要な内容を記載しております。

ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

目 次

■重要なお知らせ1	■お手入れ方法3
■警告用語の種類と意味1	■アフターメンテナンスについて4
■特に注意していただきたいこと	■商品保証について5
(安全のために必ずお守りください)2	

重要なお知らせ

--- ご使用の前に ----

●安全のために、必ずお守りください。

「ベランダ手すり」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書に従ってください。

なお、この取扱い説明書に従わず、乱用または誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、株式会社LIXILおよびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。 従って、「ベランダ手すり」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項 に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は版権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ事項	連絡先窓口
商品全般	お買い求めの工務店・販売店、または当社お客さま相談センター

警告用語の種類と意味

- ※この章では、「ベランダ手すり」を使用する場合に守るべき安全事項を説明しています。
- ●この取扱い説明書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)に従って、次の3段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味
A警告	取扱いを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が 想定されます。
(A注 意)	取扱いを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険 または物的損害の発生が想定されます。
お 願 い	特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、 機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

特に注意していただきたいこと

(安全のために必ずお守りください)

▲警告

人の転落に関すること

- ●手すりの上に乗ったり、身を乗り出したりしないでください。 転落など人身事故につながるおそれがあります。
- ●特に小さなお子さまが近くにいる場合は、手すりの近くには、植木台や椅子、テーブル、箱などのように足掛かりとなるような物を置いたままにしないでください。また、エアコン室外機は足掛かりとならない位置に設置するか、上から吊るすなど、設置場所にご注意ください。お子さまが上に乗って転落するなど、人身事故につながるおそれがあります。
- ●製品のゆがみやガタつき、破損など異常があれば使用を中止してください。転落や商品が落下するなど、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。
- ●「ベランダ手すり」にロープなどをかけて重い物(ピアノ・家具など)を搬入・搬出しないでください。転落や商品が落下するなど、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

A注 意

物の落下に注意

- ●物干しを使う場合、総重量50kg以上干したり、物干しにぶら下がったり、物干し以外での使用はしないでください。製品が破損し、物や竿が落下するおそれがあります。
- ●手すりの上に物を載せないでください。物が落下するおそれがあります。

- お願い-

製品破損に関すること

- ●ボルト・ナット・ねじなどは絶対にゆるめないでください。
- ●当社指定の物干し以外は取付けないでください。
- ●日光が反射しやすい面材(パネルなど)をご使用の場合、面材のゆがみで太陽光が集光し、光の反射が強くなる場合があります。ごくまれに、反射光が当たった個所の状況や環境により、庭の植物や人工芝などの設置物に焦げ付きや溶融が生じることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

製品の点検

- ●定期的(年一回程度)に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し締め直してください。 ※締め直してもガタつく場合は、腐食していることがありますので、お買い求めの工務店・販売店、または当社LIXIL修理受付センターへご連絡ください。
- ●製品の設置や修理は必ず専門業者に依頼してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

製品のお手入れ

アルミ部分

●アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと、 空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくマメにしてくだ さい。

■汚れが軽い場合:

●水でぬらしたぞうきんで汚れを拭き取り、から拭きします。

■汚れがひどい場合:

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などを拭き取ります。
- ②薄めた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないように拭き取ります。
- ③全体をから拭きします。

パネル

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などを拭き取ります。
- ②薄めた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないように拭き取ります。
- ③全体をから拭きします。
- ※パネルの傷付き防止のため、拭き取りの際はパネルのホコリを充分にとって、きめの細かい布で 丁寧に拭き取ってください。

■お手入れのご注意

- ●洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。
- ※酸性・アルカリ性・塩素系薬品やベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り 洗浄剤はアルミ形材・ステンレス部品の腐食や塗膜はがれを引き起こしたり、パネルにヒビや変形 を引き起こしますので絶対に使用しないでください。
 - ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤などをアクリル板に使用しないでください。
- ●金属製ブラシ・金ベラなどは、表面の塗膜を傷付け劣化を早めますので使用しないでください。

アフターメンテナンスについて

保証について

保証期間中は、保証の規定に従って修理をさせていただきます。

保証期間中でも有料になる場合がありますので「■商品保証について」の内容をよくご確認ください。

保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有料で修理をさせていただきます。修理用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理ができないこともあります。

修理を依頼されるときは

点検および修理を依頼される前に、各商品の『**取扱い説明書**』をもう一度ご確認の上、それでも故障が直らない場合やご不明な点がある場合は、商品をお求めの施工店、工務店、販売店またはLIXIL修理受付センターにご連絡ください。その際、下記のことをご連絡ください。

- ①ご住所・お名前・電話番号
- ②商品名 · 品番
- ③ご購入日またはご入居日
- ※分譲住宅(建売)、分譲マンションは建設業者から売主への引渡し日となります。
- ④故障または異常の内容
- ⑤訪問ご希望日
- ⑥LIXIL修理受付センターにご連絡の際は、商品のご購入者様名

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

点検および修理の依頼先

- ・お求めの取扱い店
- ・製品に表示している連絡先
- · LIXIL修理受付センター **0120-413-433**

点検および修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換・調整などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品代です。

出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品・製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

修理用部品の保有期間

この商品の修理用部品(商品の機能維持には問題ない範囲内で色やデザインが異なる代替部品も含みます。)の最低保有期間は、製造打切り後10年です。電装系部品については製造打切り後7年、室内建具などの扉・引出しなどの面材については、製造打切り後2年としております。

※機器類など専用の取扱い説明書があるものは除きます。添付の取扱い説明書をご確認ください。

また、修理用部品の供給が難しい場合は、新シリーズの類似商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

交換用部品について

お客様ご自身でお取替えいただける部品については、LIXIL公式通販サイトよりご注文いただけます。

●リクシルストア https://store.lixil.co.jp/

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店または当社お客さま相談センター **図 0120-126-001** にご連絡ください。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理 を依頼してください。当社支店・営業所・お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

(1) **保証者・・・・・・** 株式会社LIXIL

(2)保証の対象者・・・・ 当該商品の所有者

(3)対象商品・・・・・・ LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビングファニチャー&グッズ商品

(4)保証内容・・・・・・ 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生し

た不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

(5)保証期間・・・・・・ 当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの"浮き"や"はがれ"およびそれに伴う"著しい変色"については5年間。)ただし、施

工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算

して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

(6)品質保証の免責事項・保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
- ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を 行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の 不励行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ①犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ⑩所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ③本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合 の不具合。
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

[※]保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

[※]本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

[※]本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

MEMO

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからで確認ください。

困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



商品名

株式会社 LIXIL



商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 🔯 0120-126-001

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は 旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. 🔯 0120-413-433

https://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

取説番号 MAF-658F 事業所コード ZJ79 2024.3.15発行