

## ベルトスポットライト

BSP-G1 型 / G2 型 / G3 型

安全上のご注意とお手入れについて 1

修理と保証 2

保証書 3



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

**警告**

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

保証書付き

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。


# 安全上のご注意とお手入れについて

安全上のご注意とお手入れについて

## 角度調整のしかた

### ●左右の調整 (BSP-G1型/G2型/G3型)

本体の首部を持ち、ゆっくり動かして調整してください。




### ●上下方向の調整 (共通)

本体側面には角度目安の目盛りが刻印されており、首を上へ90°、下へ10°まで振ることができます。

(1) マイナス手回しドライバーで⑧をゆるめ、首部をゆっくり動かして角度を調整してください。

(2) 適当な角度を決め、⑧を締めてしっかりと固定してください。





## お手入れについて

### バンドの締め付け確認：適宜

お願い

- ・幹の成長に合わせて適宜バンドの締め付け具合を調整してください。バンドが切れ、落下するおそれがあります。
- ・締め付け具合を緩める場合は、バックルの"2"を先端の尖った千枚通しなどで先端を軽く持ち上げて矢印の方向へバンドを引っ張ってください。再度締め付ける際は、バンドが屈曲(※)した状態で勢いよく引っ張らないでください。無理に引っ張ると切れることがあります。バンドが湾曲(※)するように補助し、バックルの位置を調整してゆっくり引っ張ると入りやすいです。



- ・取付位置の変更およびバンドの交換の際は、バンドの手配も含め販売店様にご依頼ください。

### お掃除回数：年に2～3回

お願い

- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤で拭き掃除してください。
- 変色・破損・劣化の原因となる以下内容はおやめください。
  - ・シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤による拭き掃除。
  - ・高圧洗浄機によるお掃除。
  - ・殺虫剤のスプレー。

### 警告




禁止

#### ●修理、改造禁止！

ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。

#### ●灯具本体カバーの取外し禁止！

止水性能が低下し、故障・感電のおそれがあります。



#### ●物の吊り下げ禁止！

落下してケガをするおそれがあります。

#### ●配線のたるみ

お子様の手の届く範囲に配線のたるみがないように、市販の緑化テープ等で固定してください。配線がお子様の首や体に巻き付くなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ●高所作業

バンドを調整する際、脚立を使用した高所作業では、作業床をしっかりと整えて作業を行ってください。墜落してケガをするおそれがあります。安全確保が困難な場合は、販売店様にご依頼ください。

## (1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

## (2) 保証期間

### お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電装部品	無 料	有 料
電装部品以外	無 料	有 料

## (3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施工店名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

## (4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
  - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
  - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
  - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

## (5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。

リクシルストア <https://store.lixil.co.jp/>

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎0120-126-001  
にご連絡ください。

## <仕様>

- 1日10時間点灯した場合、この器具の光沢保持率70%、推定時間は40,000時間です。  
(LED照明器具では寿命を、光沢が初期値の70%に減少するまでの点灯時間と定めています。)

	G1型	G2型	G3型
使用電圧	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	3.1W	6.0W	15.0W
LED	電球色1個	電球色1個	電球色3個

# ベルトスポットライト BSP-G1型/G2型/G3型 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	( )

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ( )	

株式会社 LIXIL

- 保証者**  
株式会社LIXIL
- 保証の対象者**  
当該商品の所有者
- 対象商品**  
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- 保証内容**  
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**  
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。  
※注) 新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- 品質保証の免責事項**  
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。  
① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。  
② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。  
③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。  
④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹脂液のにじみ出しなど)。
- 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。  
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。  
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。  
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで  
<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

## 困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



※商品の特性上二次元バーコードが貼られていない商品もあります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで  
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)  
**TEL. ☎0120-126-001**

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで  
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)  
**TEL. ☎0120-413-433**  
<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

**EXM-198**

JZZ641601  
202502\_1049