



IIXIL

取扱説明書

浮遊ステップ



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない
内容です。



必ず実行していただく
内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

もくじ

ページ

安全上のご注意とお願い

5

浮遊ステップでの楽しみ方

1

お手入れ

3

修理と保証

7

保証書

12

保証書付き


- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

浮遊ステップでの楽しみ方

階段部分に深い蹴込みを設けることで、浮いているように見せるフローティングステップ。

シームレスラインライトと組み合わせることで安全性と上質感を兼ね備えた玄関アプローチを演出できます。


浮遊ステップでの楽しみ方



選べる蹴込みの仕様


●タイル納まり

カバー材にタイルを張付けて仕上げます。




●アルミ納まり

エンボス調のアルミカバー材で仕上げます。




オプション（別売り品）

●シームレスラインライト




●DC12V 人感センサ / スタンド





設置パターン

段違いや螺旋状の納まりも対応可能で、個性ある空間を創造できます。



タイルなど

お掃除回数：定期的に




お願い

- ・洗浄の後は汚染水をきれいに拭き取ってください。放置すると、再汚染の原因となります。
- ・金属タワシ・金属ブラシなどの硬いものは使用しないでください。
- ・高圧洗浄機（家庭用含む）などの機器は使用しないでください。
- ・油性マジック、インキ、墨汁などのしみ込みやすいものが付着すると、除去できない場合がありますのでご注意ください。
- ・シンナー、ベンジン、塩素系洗剤などの薬品、有機溶剤は使わないでください。



お願い

- ・洗浄する場合は中性洗剤を使用してください。



アルミはスチールなどと比べて、サビにも強く、維持費のかからない素材です。但し、表面に付着した汚れを長期間放置しておくと、腐食の原因になることがあります。メンテナンスのポイントは、年に数回の水洗いです。ほとんどそれだけでアルミの美しい光沢がいつまでも保てます。

●腐食の最大の原因は、大気中にあります。

大気中の汚れには、①ほこり②すす（煤煙）③鉄等の金属粉④亜硫酸ガス等の排気ガス⑤海塩等があります。これらの汚れがアルミ表面に付着し、そのまま放置しておくと空気中の湿気や雨水の影響を受けて、アルミを腐食させてしまうことがあるのです。


●年に1～2回の水洗いで腐食は防げます。

- ・アルミを腐食から守る最も効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に1～2回の水洗いと乾拭きをするだけで大きな効果が得られます。汚れのひどい工業地帯や海岸の近くなどでは、状況に応じて回数を増やしてください。
- ・アルミ型材、ラッピングアルミ型材、アルミ鋳物の部分は年に2～3回の水洗いをしてください。清掃には柔らかいナイロンブラシなどを使用してください。




お願い

- ・金属製ブラシやスチールウールは使用しないでください。表面をキズつけます。
- ・お掃除前にアルミ表面に付着した小石や砂は取り除いてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。



- 汚れが軽い場合は…
水拭き→乾拭き

- 汚れがひどい場合は…
薄めた中性洗剤を使用し、
汚れを落とす
→洗剤が残らないように
水洗い→乾拭き



- サビが出ている場合は…
中性洗剤をつけた
スコッチブライト、
目の細かいヤスリなどで
サビを落とす
→水洗い→乾拭き



安全上のご注意とお願い


⚠ 注意



禁止

●日差しが強いときに乳幼児を1人で遊ばせない！

やけどをするおそれがあります。



●濡れているときは注意！

乾いている時よりもすべりやすくなるので、転倒しないように注意してください。



●強い衝撃厳禁！

部材が変形・破損して、ケガをするおそれがあります。




●修理・改造をしない！

ケガ、重大な事故につながるおそれがあります。

●デッキの下には入らない！

ケガをするおそれがあります。



●タイルが割れている時は近づかない！

浮遊ステップ上を歩行した際、タイルから「ギシギシ」こすれる音が鳴る場合はひび割れている場合があります。

タイルがひび割れた場合、すみやかに交換を依頼してください。割れたまま使い続けるとタイルの脱落によりケガをするおそれがあります。

●転落注意！

ケガをするおそれがあります。



●照明器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

●ハイヒールのような1点に荷重のかかる履物で、浮遊ステップの上を歩かないでください。タイルの破損や、目地すき間へのひっかかりによる転倒、ケガをするおそれがあります。

●浮遊ステップの上では必ず履物を履いてご使用ください。

日中、日差しが強いときに裸足で浮遊ステップ上を歩くと、やけどをするおそれがあります。


お願い 浮遊ステップ上で直接火を焚いたりしないでください。部材が変形、破損することがあります。

ご理解ください タイルの特性

- ・浮遊ステップは履物の種類によっては歩行などの摩擦により静電気を帯びる場合があります。
- ・焼き物独特の自然な色幅（濃淡）があります。あらかじめご了承ください。
- ・土の入ったプランターなど、硬いものを浮遊ステップ上に勢いよく落とすと、衝撃でタイルがひび割れるおそれがありますのでご注意ください。尚、ひび割れた場合は付近に近づかないようにして、お取り扱いの施工店、工務店、販売店などに交換を依頼してください。

シームレスラインライト (オプション)

本製品は、DC12V屋外用照明です。
シームレスラインライトを、トランス電源ユニットへ接続して使用することができます。



※電源の入切方法や明るさセンサの設定などについては、「トランス電源ユニット35W/60W屋外用取扱説明書 (UZ278)」を参照してください。

※トランス電源ユニットの接続可能容量の範囲内で、照明器具の数を自由に増減させることができます。

警告



必ず実行



禁止



禁止

- 当社指定のトランス電源ユニットを使用してください。それ以外のトランス電源や電圧を使用した場合、製品の故障による感電、発火の原因になります。
- トランス電源ユニットと照明器具をつなぐ配線を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。配線が損傷し、火災や感電の原因となります。
- 照明器具を分解・改造したり、修理・部品交換をしないでください。ケガや重大な事故につながるおそれがあります。

お願い

- ・照明が点灯しているときに長時間光源を見つめないでください。
- ・照明が点灯しない場合は、トランス電源ユニットの電源を切り、販売店、工事店までご相談ください。
- ・一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生することがあります。
- ・冬季に降雪がある場合は、照明器具を取り外す、又はカバーをして照明器具を保護してください。凍った状態では、正常に作動しないことがあります。
- ・ガスや電気機器の排気口などの温度が高くなるものを製品の側に置かないでください。製品の故障原因になります。
- ・農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、配線や接続部、照明器具に付着しないようにしてください。配線や接続部材の異常による故障や塗装の剥離、変色などの原因になります。
- ・ガラスのお手入れ方法
薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いして、乾拭きをしてください。
- ・ステンレスのお手入れ方法
乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は有機溶剤（アルコール、ベンジン、アセトンなど）を使用してください。有機溶剤を使用した場合は、十分に水拭きをして溶剤を拭き取ってください。薬品の残留は錆の発生原因となります。
- ・清掃などの際、高圧洗浄機などを使用し高い水圧を本体に直接当てないようにしてください。故障・不点灯の原因となります。

修理と保証

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電 装 部 品	無 料	有 料
電装部品以外	無 料	有 料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- お客様で自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルストア <https://store.lixil.co.jp/>
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎0120-126-001
にご連絡ください。

補足 LED照明の詳細についてはLED照明に付属の取扱説明書をご参照ください。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

浮遊ステップ 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 年
	但し電装部品	1 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合
には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する
ものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場
合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご
依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管
してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話	()

株式会社 LIXIL

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
 - 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
 - 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
 - 4. 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
 - 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
 - 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。


会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



※商品の特性上二次元バーコードが貼られていない商品もあります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

EXM-222

JZZ641778
202504_1049