



IIIXIL 室内用窓 ランマ用窓 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意



●回転軸固定金具はゆるみ・ガタツキなく固定してください。本体が脱落しケガをするおそれがあります。

取付け上のお願い

- 取付け後の損傷は免責となるので、開梱時に必ず検品をしてください。
- 製品に不具合があった場合は、取付け前にお買い求め店までご連絡ください。
- 本体は、ソリ・ねじれ防止のため以下の場所には置かないでください。(直射日光が当たる・昼夜で温度差が激しい・湿気が多い)
- 壁内結露が発生する可能性がある場合は、枠部材に防水処理をしてください。
- 本体部品が損傷し開閉不良の原因になるので、落下させたり衝撃を加えないでください。
- テープを表面シートに貼ると、剥がす際にシートが損傷するので貼らないでください。
- 立て置き of 長期保管はソリ・ねじれの原因になるので、寝かせた状態にしてください。
- 損傷防止のため、本体は建築工事完了後に吊込むことをおすすめします。

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	回転軸固定金具はゆるみ・ガタツキなく取付けましたか？	☐



このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

■部品・部材の明細

※1 枠はノックダウン、本体は完成品

※2 別売品

本体 (1セット)※1	枠※1 ※図はノンケーシングタイプ	<table><thead><tr><th colspan="2">部品・部材名称</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>縦枠</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>上枠</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>下枠</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>縦枠用戸当り</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>上枠用戸当り</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>下枠用戸当り</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>部品セット</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>取付け説明書</td><td></td><td>1</td></tr></tbody></table>	部品・部材名称		数量	縦枠		2	上枠		1	下枠		1	縦枠用戸当り		2	上枠用戸当り		1	下枠用戸当り		1	部品セット		1	取付け説明書		1	ケーシングセット (ケーシングタイプのみ)※2 <table><thead><tr><th>部材名</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>縦用</td><td>4</td></tr><tr><td>横用</td><td>4</td></tr></tbody></table>	部材名	数量	縦用	4	横用	4
部品・部材名称		数量																																		
縦枠		2																																		
上枠		1																																		
下枠		1																																		
縦枠用戸当り		2																																		
上枠用戸当り		1																																		
下枠用戸当り		1																																		
部品セット		1																																		
取付け説明書		1																																		
部材名	数量																																			
縦用	4																																			
横用	4																																			

1 開口部の作り方

開口部の作り方上お願い

●製品不具合となるので、全て含水率20%以下の建築材料を使用してください。


【軽量鉄骨に施工する場合】

●軽量鉄骨との干渉を避けるため、必ず40mm以上の木枠を入れてください。

●開口は、枠外寸法に対して高さ：H+5mm、幅：W+5mmで作ってください。

※開口は必ず水平垂直にしてください。

●間口寸法



■対応壁厚について

(単位：mm)

ノンケーシングタイプ	見込み	対応壁厚
	NC140	101～115
	NC156	116～130
	NC171	131～145
	NC180	146～160

ケーシングタイプ	品種	対応壁厚
	薄壁用	111～152
	厚壁用	142～192

2 枠の組立て

枠組立て上お願い

●枠の垂下がり・ゆがみの原因になるので同梱のねじを使用してください。


①縦枠下端部に木口シーンを貼り付けます。

※ケーシング付枠の場合：ケーシング取付け時に貼り付け


②同梱のねじで枠を組立てます。

■本体セット 部品・部材明細

名称	数量
組立て用皿小ねじM4×50	8
木口シーシート(NC枠用)	1



●組立て断面図



3 枠の取付け

枠取付け上のお願ひ

- 枠の垂下がり・開閉不良の原因になるので下記事項をお守りください。
- ・ コンクリートやモルタルに直付けする場合は設置面に、防水処理をしてください。
- ・ 同梱のねじを使用してください。
- ・ 枠は水平垂直に取付けてください。
- ・ 枠と躯体の間のかい木は表裏に接着剤(現場手配)を塗布してねじ固定部に入れてください。



① 縦枠、上枠と躯体の間にかい木を入れて、同梱のねじで固定します。

② 下枠のねじ固定部にねじ頭用木口シールを貼り付けます。


■ 枠セット 部品・部材明細

名称	数量
躯体取付用DNねじ(皿木ねじ)φ3.8×50	10
ねじ頭用木口シールシート	1

● かい木について



● ねじ頭用木口シールの貼り付け






4 戸当りの取付け

戸当り取付け上のお願ひ

- 戸当りが破損するので、必ず当て木をして取付けてください。

① 戸当り取付け部リップ全面に木工用接着剤(現場手配)を塗布します。


② ①上枠用⇒②下枠用⇒③縦枠用の順で取付けます。(はみ出た接着剤は必ず拭き取ってください。)



⑤本体へのフック受けの取付け

本体へのフック受け取付け上のお願ひ

- 本体の凹みやねじ頭飛びの原因になるので手回しドライバーで固定してください。





**電動
ドライバー 使用厳禁**

- フック受けを本体上部の取付け穴に指定のねじで固定します。
※木扉とアルミ扉で使用するねじが異なります。

■部品セット明細(本体セット用)

名称	数量
フック受け金具	1
フック受け金具固定ねじ(木扉用) 特平木ねじφ3.8×20	2
フック受け金具固定ねじ(アルミ扉用) 薄平小ねじM4×10	2

●フック受け金具の向きとねじの種類



⑥本体の取付け

▲注 意





- 回転軸固定金具はゆるみ・ガタツキなく固定してください。本体が脱落しケガをするおそれがあります。

- ①本体を水平にし、回転軸受けに回転軸をはめ込みます。
(フック受けが手前側で下に向くようにします。)
- ②本体を水平にした状態で、回転軸固定金具を差し込み、固定します。


■部品セット明細(本体セット用)

名称	数量
回転軸固定金具	2
回転軸固定金具ねじ トラス小ねじM4×16	2

●はめ込み向き



●回転軸固定金具の差込み



7 ケーシングの取付け


ケーシング取付け上のお願い

●壁材・床材を仕上げてから取付けてください。

- ①ケーシングを現場寸法に合わせて切断します。
- ②ケーシング裏面と枠のケーシング溝に接着剤(現場手配)を塗布し、固定します。(はみ出た接着剤は必ず拭き取ってください。)
- ③縦用ケーシング下部木口に木口シールを貼り付けます。
※はみ出した木口シールは切ってください。


■部品セット明細(枠セット用)

名称	数量
木口シールシート(ケ付枠用)	2



8 困った場合の対処

製品ラベルの二次元バーコードを読み取ると、メンテナンス情報にアクセスできます。
※製品ごとに合わせた情報を公開しています。




●スマホ画面


○お客さまサポート

- ⚠ 安全にお使いいただくために (+)
- ❓ よくあるお問い合わせ (+)
- 🧹 お手入れ・お掃除 (+)
- 📖 取扱説明 (+)
- 🔧 調整方法 (+)
- ❗ 故障かなと思ったら (+)
- 🔧 施工説明 (+)
- 🛒 部品購入 (>)
- ☎ お問い合わせ (+)
- 📞 修理のご依頼 (>)
- 👤 リクシルオーナーズクラブへのご登録 (>)

●縦断面図




●横断面図




*W07 :～25年9月
W077:25年10月～

●縦断面図



●横断面図



*W07 : ~25年9月
W077:25年10月~

MEMO

MEMO
