UF018

自然が未来
TOEX
東洋エクステリア

取扱説明書

宅配ボックス
（シンプルタイプ「入れるだけ」）

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ

1.各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.安全のために必ず守ってください ・・・・・・・・・ 1
3.使用前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4-1 ポストの操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4-2 宅配ボックスの操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4-3 ご注意とお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.お手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1　各部の名称



2　安全のために必ず守ってください



ポストロにむやみに手や指を入れないでください。**けがをするおそれがあります。**



ポストには乗ったり、ぶらさがったりしないでください。**落ちるおそれがあります。**

3　使用前の準備







解錠番号シール

ご注意

- **宅配ボックス1台につき、鍵は2本用意してあります。この鍵は宅配ボックス専用解錠キーです。**
- **印鑑はお客様の方で、お近くの文房具店等でシャチハタ製印鑑などを購入してください。ご購入いただいた印鑑は、宅配ボックスの扉の内側のポケットにセットしてください。**
- **郵便扉の表と内側にキーナンバーを示したシールを貼ってありますので、使用前にナンバーをひかえ表のシールをはがしてください。**

4　使用方法

4-1　ポストの操作方法

ポスト扉には錠機能がついています。次の操作でダイヤル錠の施錠・解錠を行なってください。



ダイヤル錠

①あらかじめひかえておいた解錠番号にしたがいダイヤル錠をまわし、または扉裏面にある南京錠をはずして解錠します。
②扉を閉めたあと、ダイヤル錠を左右どちらかにまわし、または扉裏面にある南京錠をはめて施錠します。

4-2　宅配ボックスの操作方法

（1）荷物の取出方法（施主様）



①扉正面のシリンダー錠に専用解錠キーを差込み、または扉裏面の南京錠をはずし、扉をあけて荷物を取出します。
（荷物在中サイン（朱色）が表示されているときは、宅配物が届いていますのでご確認ください。（通常は黒色））

（2）荷物の預入方法（宅配業者）



①宅配ボックスの扉を開き、荷物をボックス内に入れます。
（すでに荷物が預入れされている場合扉は施錠されています。）
②受領印を押印し、扉を確実に閉じます。
（扉は自動的に施錠されます。）

ご注意

- 宅配ボックス内に入る荷物の大きさには制限がありますのでご注意ください。

4-3　ご注意とお願い

- 本宅配ボックスで使用します印鑑には法的拘束力はありません。また、操作ミスにより荷物等が紛失した場合、東洋エクステリア株式会社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 宅配ボックス内に入る大きさには制限があります。
（高さ:440㎜以内，幅:500㎜以内，奥行き:350㎜以内，重量:1㎏以上20㎏以内）
- 宅配ボックスでは次のものが受取りできません。
（生鮮食料品類、現金、宝石類、貴金属類、美術品、骨董品、有価証券類（株券、手形、小切手等）、ペット類（犬、ネコ、小鳥等）、テープ、フィルム、経理原本類、遺骨、位牌、仏壇、鉄砲、刀剣類、可燃料（灯油、ガソリン等）、爆発物、信書）

5　お手入れについて

- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし、拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

東洋エクステリア株式会社

東北支店	022-246-7510（代）	札幌営業所	011-640-8000（代）
関東支店	03-3290-8510（代）	静岡営業所	054-238-3301（代）
中京支店	052-807-5501（代）	長野営業所	026-263-0861（代）
関西支店	06-6330-3631（代）	広島営業所	082-241-4125（代）
中国支店	086-478-5533（代）	南九州営業所	099-256-8955（代）
九州支店	0943-32-3100（代）	千葉出張所	0471-63-7888（代）

取説コード

UF018

200004A