



# リーデル門扉 リーデルフェンス

リーデル門扉・フェンス説明書


「施工、お取り扱い上の注意とお願い」

——— 施工店様、販売店様へ ———


この説明書は施工完了後、裏表紙に必要事項を記入し、  
お施主様へお渡しください。

# 機種及び基本寸法、施工図


リーデルフェンスA型(縦格子タイプ)



リーデルフェンスB型(千本格子タイプ)




リーデルフェンスC型(メッシュタイプ)



リーデルフェンスB型コーナー納まり

寸法はA、B、C型共通です。



基本寸法(A、B、C型共通)


単位(mm)

品番	H:1000	H:1200	H:1500
柱全長(A)	1273	1473	1773
高さ(B)	1000	1200	1500
本体高さ(C)	900	1100	1400
埋込深さ(D)	250	250	250


(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●コーナーには、コーナー角度が80°~180°と幅広くとれ、しかも施工が簡単で、美しく仕上がるコーナーパネルをご使用ください。

リーデルフェンス独立柱片開き納まり図  
(A型・B型・C型)



リーデルフェンス片開き納まり図  
(A型・B型・C型)



基本寸法(A、B、C型共通)

単位(mm)

品番	H:1000	H:1200	H:1500
柱全長(A)	1273	1473	1773
高さ(B)	1000	1200	1500
本体高さ(C)	900	1100	1400
埋込深さ(D)	250	250	250

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

リーデル門扉部材拾い出し表


納まり	門扉本体	門柱		合計梱包数
		リーデルフェンス門扉取付柱 (門扉のみ独立させて使用する場合は リーデル門扉取付柱をご使用ください)		
片開き 門柱式	右勝手	右1	右1	2
	左勝手	左1	左1	2

- 門扉・門柱には、外側右吊り元(R)・左吊り元(L)があります。
- 標準仕様は、内開きです。(外側には開きません)外開きは特注になります。
- 内錠にはできません。
- 両開き納まりは特注可能なサイズがあります。
- A型・B型は特注で傾斜対応が可能です。詳しくは当社営業窓口へお問い合わせください。

# 取付け説明図


## パネルの取付け

- 支柱はビーム取付け穴が“通り”を向くよう立ててください。
- “レベル” “通り” を出し、コンクリートを十分硬化させてください。
- 支柱を固定した後、ビーム取付け穴に上下段ビームを差し込み、連結ピンでビームを固定してください。




## 支柱キャップの取付け

- 支柱に支柱キャップをかぶせ、上から強く打ち込んでください。




## 固定ピンの取付け

- 横ビーム下側に固定ピンを打ち込みビームを固定させてください。




## パネルの切り詰め方法



- パネルを任意のサイズに切り詰めます。



- 上横ビームの切断箇所より8mmのところのφ3の下穴を開けます。



- 支柱のビーム取付け穴に上下段ビームを差し込み、切り詰め用ピンを差し込み、切り詰め側はテクスビス (ドリルねじ) でビス止めし、ビーム下側に固定ピンを打ち込みビームを固定させてください。



## 梱包明細

### パネル (A, B, C型)

名称	数量
パネル	1

### コーナーパネル (A, B, C型)

名称	数量
コーナーパネル	1

### 片開門扉 (A, B, C型左右)

名称	数量
パネル	1

### 中間支柱 (H:1000, H:1200, H:1500)

名称	数量
中間支柱	1
支柱キャップ	1
連結ピン	1
下ビーム固定ピン	2

### 端部支柱 (H:1000, H:1200, H:1500)

名称	数量
端部支柱	1
支柱キャップ	1
連結ピン	1
下ビーム固定ピン	1

### フェンス連結門扉取付柱 (H:1000, H:1200, H:1500)

名称	数量
フェンス連結門扉取付柱	1
支柱キャップ	1
連結ピン	1
下ビーム固定ピン	1

### 独立門扉取付柱 (H:1000, H:1200, H:1500)

名称	数量
独立門扉取付柱	1
支柱キャップ	1

# ● 施工店様、販売店様へのお願い

—お願い—

この説明書は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡しください。

施工完了日	年	月	日
施工店	TEL (      )      -		
販売店	TEL (      )      -		
商品名			

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、  
ご遠慮なくお問い合わせください。

**お施主様へ**

- 日一回程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は、水にぬらした柔らかいぞうきん等で軽く拭き取ってください。
- 目立つ汚れの場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、加刷の汚れぬよう拭き取ってください。

## 新日軽株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1  
(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

東日本エクステリア支店……………03 (5759) 2212  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1  
(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

西日本エクステリア支店……………06 (6380) 9275  
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4-34 (江坂第一ビル1F)

景観推進部……………03 (5759) 2207

● 札幌支店……………011 (219) 7511

● 東北住宅建材支店……………022 (297) 3371

● 北越住宅建材支店……………076 (237) 0122

● 北関東支店……………027 (328) 2881

● 長野支店……………026 (224) 2878

● 東京支店……………03 (5759) 2221

● 埼玉住宅建材支店……………048 (688) 4156

● 東関東住宅建材支店……………043 (247) 3546

● 横浜支店……………045 (641) 3381

● 静岡支店……………054 (289) 6111

● 名古屋支店……………052 (731) 1911

● 大阪支店……………06 (6390) 1331

● 岡山支店……………086 (243) 1243

● 中国支店……………082 (544) 4134

● 四国支店……………087 (833) 7611

● 九州支店……………092 (712) 8191