

# 私が創る自然浴

## 取付説明書 — デッキ編 —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号



**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <本製品の施工について>

- 本製品は、認定研修を終了したエクシオール指定特約店様の施工を前提にしています。

## <施工の前に>



**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 私が創る自然浴本体の施工は、「私が創る自然浴-本体総合編-取付説明書(E131)」で施工してください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 施工手順は、下記の「取付説明書区分表」で使用する取付説明書を確認してください。

### 取付説明書区分表

| 壁柱仕様の施工手順 | 使用する取付説明書       | 取説コード |
|-----------|-----------------|-------|
| テラス部本体の施工 | ・私が創る自然浴-本体総合編- | E131  |
| ウッドデッキの施工 | ・私が創る自然浴-デッキ編-  | E132  |
| レールの施工    | ・私が創る自然浴-本体総合編- | E131  |
| 内面デッキの施工  | ・私が創る自然浴-デッキ編-  | E132  |

| アルミ柱ベース仕様の施工手順 | 使用する取付説明書       | 取説コード |
|----------------|-----------------|-------|
| ウッドデッキの施工      | ・私が創る自然浴-デッキ編-  | E132  |
| テラス部本体、レールの施工  | ・私が創る自然浴-本体総合編- | E131  |
| 内面デッキの施工       | ・私が創る自然浴-デッキ編-  | E132  |


## <施工上のご注意>

### ⚠ 注意


- ケガをしないように必ず軍手、安全靴などを着用してください。
- 部材の切断時に切り粉を吸い込まないように注意してください。
- 防腐処理剤の塗装時には、必ず換気をしてください。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組みつけてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 木材の腐食や変形の原因になりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意してください。
- モルタル・鉄粉は木材の変色の原因になりますので、付着した場合は速やかに取り除いてください。
- 床板の固定には、インパクトドライバーをご使用ください。手回し、またはトルクが小さい電動工具の場合は、ネジが十分入らない場合があります。
- イペセレクトの場合、床板の固定には必ず床板にφ6の下穴を開けてください。ネジが十分入らないことがあります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

## ■梱包明細表

### ①WD束柱セット

| 名 称 | 略 図                                                                                | 員 数 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 束柱  |  | 5   |

### ②WD束柱受金具セット

| 名 称    | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 束柱受け金具 |  | 6   |

### ②-① φ4.1×32丸木ネジ

| 略 図                                                                                 | 員 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 54  |

### ③WD大引受金具

| 名 称    | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 大引受け金具 |  | 6   |


### ③-① φ4.1×32丸木ネジ

| 略 図                                                                                 | 員 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 78  |


### ③-② フィッシャープラグS6

| 略 図                                                                                 | 員 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 30  |


### ④WD根太セット 3

| 名 称  | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 根太 3 |  | 2   |


### ⑤WD根太セット 4

| 名 称  | 略 図                                                                                  | 員 数 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 根太 4 |  | 4   |


### ⑥大引セット 6

| 名 称  | 略 図                                                                                   | 員 数 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 大引 6 |  | 1   |


### ⑦大引セット 5

| 名 称  | 略 図                                                                                   | 員 数 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 大引 5 |  | 1   |


### ⑧WD根太受け金具セット

| 名 称    | 略 図                                                                                   | 員 数 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 根太受け金具 |  | 6   |


### ⑧-① φ4.1×32丸木ネジ

| 略 図                                                                                   | 員 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 30  |


### ⑨レギュラーデッキセット 1

| 名 称        | 略 図                                                                                 | 員 数         |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |                                                                                     | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| レギュラーデッキ 1 |  | 3           | 2      |


#### 10レギュラーデッキセット 2

| 名 称        | 略 図                                                                                | 員 数         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |                                                                                    | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| レギュラーデッキ 2 |  | 3           | 2      |


#### 11レギュラーデッキセット 3

| 名 称        | 略 図                                                                                | 員 数         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |                                                                                    | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| レギュラーデッキ 3 |  | 3           | 2      |


#### 12レギュラーデッキセット 4

| 名 称        | 略 図                                                                                | 員 数         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |                                                                                    | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| レギュラーデッキ 4 |  | 3           | 2      |


#### 13レギュラーデッキセット 5

| 名 称        | 略 図                                                                                  | 員 数         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |                                                                                      | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| レギュラーデッキ 5 |  | 3           | 2      |


#### 14内面デッキセット 1

| 名 称     | 略 図                                                                                  | 員 数         |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|         |                                                                                      | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| 内面デッキ 1 |  | 3           | 2      |


#### 15内面デッキセット 2

| 名 称     | 略 図                                                                                  | 員 数         |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|         |                                                                                      | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| 内面デッキ 2 |  | 3           | 2      |


#### 16内面デッキセット 3

| 名 称     | 略 図                                                                                  | 員 数         |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|         |                                                                                      | ウエスタンレッドシダー | イペセレクト |
| 内面デッキ 3 |  | 3           | 2      |

#### 17EX面デッキ根太セット 1


| 名 称        | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EX面デッキ根太 1 |  | 3   |

#### 18EX面デッキ根太セット 3


| 名 称        | 略 図                                                                                   | 員 数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EX面デッキ根太 3 |  | 3   |

## ■梱包明細表 つづき


### 19 EX面デッキ根太セット 4

| 名 称           | 略 図                                                                               | 員 数 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EX面デッキ根太セット 4 |  | 1   |


### 20 ステンレススクリュー釘 1500本入

| 名 称                   | 略 図                                                                               | 員 数  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20-① ステンレススクリュー釘 L=75 |  | 1500 |

### 21 ステンレススクリュー釘 350本入

| 名 称                   | 略 図                                                                               | 員 数 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21-① ステンレススクリュー釘 L=75 |  | 350 |


### 22 ネジセット コーススレッド

| 名 称                  | 略 図                                                                               | 員 数 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22-① φ4.8×65 コーススレッド |  | 350 |

### 23 イベセレクトデッキ用ネジ


| 名 称                    | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23-① φ4.8×65フレキコーススレッド |  | 350 |

### 24 補修塗料 0.7L缶

| 名 称  | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 補修塗料 |  | 1   |


### 25 WD束調整金具

オプション

| 名 称              | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 束調整金具            |  | 1   |
| 25-① φ4.1×32丸木ネジ |  | 2   |

### 26 WD束調整金具 振れ止め付

オプション

| 名 称               | 略 図                                                                                 | 員 数 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 束調整金具             |  | 1   |
| 振れ止め板             |  | 2   |
| 26-① φ4.1×32丸木ネジ  |  | 2   |
| 26-② φ4×12トラス3種ネジ |  | 6   |

### 27 接着剤

| 名 称 | 略 図                                                                                  | 員 数 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 接着剤 |  | 1   |

### 28 プライマー

| 名 称   | 略 図                                                                                   | 員 数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| プライマー |  | 1   |

# INDEX

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>1 基本寸法と各部名称</b>         | <b>7</b> |
| 1. 各部名称                    | 7        |
| <b>1-1 壁柱まわりの各部名称</b>      | 7        |
| (1) 壁柱W                    | 7        |
| (2) 壁柱S                    | 7        |
| 2. 基本寸法                    | 8        |
| <b>2-1 壁柱WW・壁柱SS/SSS仕様</b> | 8        |
| (1) 1.5間                   | 8        |
| (2) 2.0間                   | 10       |
| (3) 2.5間                   | 12       |
| (4) 3.0間                   | 14       |
| <b>2-2 アルミ柱仕様</b>          | 16       |
| (1) 1.5間                   | 16       |
| (2) 2.0間                   | 17       |
| (3) 2.5間                   | 18       |
| (4) 3.0間                   | 19       |
| 3. ウッドデッキ割付図               | 20       |
| <b>3-1 壁柱WW仕様</b>          | 20       |
| (1) テラス出幅4尺                | 20       |
| (2) テラス出幅7尺                | 20       |
| (3) テラス出幅9尺                | 21       |
| (4) テラス出幅10尺               | 22       |
| (5) テラス出幅12尺               | 23       |
| (6) テラス出幅14尺               | 24       |
| <b>3-2 壁柱SS/SSS仕様</b>      | 25       |
| (1) テラス出幅4尺                | 25       |
| (2) テラス出幅7尺                | 26       |
| (3) テラス出幅9尺                | 27       |
| (4) テラス出幅10尺               | 29       |
| (5) テラス出幅12尺               | 31       |
| (6) テラス出幅14尺               | 33       |

# INDEX

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 3-3 | アルミ柱仕様              | 35 |
| (1) | テラス出幅4尺             | 35 |
| (2) | テラス出幅7尺             | 35 |
| (3) | テラス出幅9尺             | 36 |
| (4) | テラス出幅10尺            | 37 |
| (5) | テラス出幅12尺            | 38 |
| (6) | テラス出幅14尺            | 39 |
| 2   | ウッドデッキの施工           | 40 |
| 1.  | 水盛遣方・水糸張り           | 40 |
| 2.  | 基礎石配置               | 40 |
| 3.  | 基礎施工1__束柱仕様         | 41 |
| 3-1 | 基礎石の埋込み             | 41 |
| 3-2 | 束柱の建て込み             | 41 |
| 3-3 | 根太の取付け              | 42 |
| 4.  | 基礎施工2__大引仕様         | 43 |
| 4-1 | 高さ出し                | 43 |
| 4-2 | 大引受金具使用の場合          | 43 |
| 4-3 | 束柱受金具使用の場合          | 43 |
| 4-4 | 束調整金具使用の場合          | 44 |
| 5.  | 床板の張り方              | 45 |
| 6.  | 内面デッキの張り方           | 46 |
| 6-1 | エクシオール面デッキ根太の取付け    | 46 |
| 6-2 | 内面デッキの張込み           | 47 |
| 6-3 | コーナー部、戸袋部の内面デッキの張込み | 48 |

# 1 基本寸法と各部名称

## 1. 各部名称

### 1-1 壁柱まわりの各部名称

#### (1) 壁柱W




図1-1 壁柱W束柱仕様




図1-2 壁柱W大引仕様

#### (2) 壁柱S




図1-3 壁柱S束柱仕様




図1-4 壁柱S大引仕様

## 2. 基本寸法

### 2-1 壁柱WW・壁柱SS/SSS仕様

※基礎伏図は、代表的な本体の仕様に対するデッキの基礎寸法を表しています。表記していない仕様については、類似した仕様の図を参考に寸法確認を行ってください。

※■部および□部は、束柱仕様の場合は束柱位置、大引仕様の場合は大引固定位置です。

※■部および、束柱仕様の場合は束柱固定金具、大引仕様の場合は大引固定金具、さらに束調整金具を使う場合は振れ止め付を使用する位置です。

#### (1) 1.5間

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS |
|------------|------|------|
| 4尺         |      |      |
| 7尺         |      |      |
| 9尺         |      |      |



| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS |
|------------|------|------|
| 10尺        |      |      |
| 12尺        |      |      |
| 14尺        |      |      |

## 2. つづき

(2) 2.0間 ※仕様・サイズによって壁柱SS仕様はできないものがあります。

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS |
|------------|------|------|
| 4尺         |      |      |
| 7尺         |      |      |
| 9尺         |      |      |

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS/SSS |
|------------|------|----------|
| 10尺        |      |          |
| 12尺        |      |          |
| 14尺        |      |          |

## 2. つづき

(3) 2.5間 ※仕様、サイズによって壁柱SS仕様はできないものがあります。

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS/SSS |
|------------|------|----------|
| 4尺         |      |          |
| 7尺         |      |          |
| 9尺         |      |          |

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SS/SSS |
|------------|------|----------|
| 10尺        |      |          |
| 12尺        |      |          |
| 14尺        |      |          |

## 2. つづき

### (4) 3.0間

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SSS |
|------------|------|-------|
| 4尺         |      |       |
| 7尺         |      |       |
| 9尺         |      |       |

| 仕様<br>屋根出幅 | 壁柱WW | 壁柱SSS |
|------------|------|-------|
| 10尺        |      |       |
| 12尺        |      |       |
| 14尺        |      |       |

## 2. つづき

### 2-2 アルミ柱仕様

※基礎伏図は、代表的な本体の仕様に対するデッキの基礎寸法を表しています。表記していない仕様については、類似した仕様の図を参考に寸法確認を行ってください。

※■部および□部は、束柱仕様の場合は束柱位置、大引仕様の場合は大引固定位置です。


※■部および、束柱仕様の場合は束柱固定金具、大引仕様の場合は大引固定金具、さらに束調整金具を使う場合は振れ止め付を使用する位置です。

#### (1) 1.5間

| 仕様<br>屋根<br>出幅 | アルミ柱 | 仕様<br>屋根<br>出幅 | アルミ柱 |
|----------------|------|----------------|------|
| 4尺             |      | 10尺            |      |
| 7尺             |      | 12尺            |      |
| 9尺             |      | 14尺            |      |





| 仕様       |  | アルミ柱 |  |
|----------|--|------|--|
| 屋根<br>出幅 |  |      |  |
| 4尺       |  |      |  |
| 7尺       |  |      |  |
| 9尺       |  |      |  |



## 2. つづき



### (3) 2.5間

1  
基本寸法と  
各部名称



## 2. つづき

### (4) 3.0間



### 3. ウッドデッキ割付図

※ウッドデッキ割付図は、代表的な本体仕様のデッキ寸法を表しています。表記していない仕様は、類似した仕様の図を参考にし  
て寸法確認を行ってください。  
※フラットデッキ仕様およびテラス仕様の場合は、切欠き部分はありません。

#### 3-1 壁柱WW仕様

##### (1) テラス出幅4尺




図3-1 パネル出幅4尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |

##### (2) テラス出幅7尺




図3-2 パネル出幅4尺




図3-3 パネル出幅7尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### (3) テラス出幅9尺




図3-4 パネル出幅4尺




図3-5 パネル出幅7尺




図3-6 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
|                 |      |      |     |        |     |     |          |     |      |       |    |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (4) テラス出幅10尺




図3-7 パネル出幅4尺




図3-8 パネル出幅7尺




図3-9 パネル出幅9尺

| パネル<br>出幅 | 寸法   | 間口寸法 | 全幅  |        | 前面幕板 |     |      | パネル部切欠き幅 |      | W5 | 幕板 板厚 |    |
|-----------|------|------|-----|--------|------|-----|------|----------|------|----|-------|----|
|           |      |      | W1  | 列数     | W2   | W3  |      | W4       | 列数   |    | t     |    |
|           |      |      |     |        |      | 米杉  | イペ   |          |      |    | 米杉    | イペ |
| 4尺        | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636  | 625 | 1415 | 10列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680  | 669 | 1979 | 14列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725  | 714 | 2543 | 18列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393  | 382 | 3953 | 28列      | 1123 | 36 | 25    |    |
| 7尺・9尺     | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636  | 625 | 1697 | 12列      | —    | 36 | 25    |    |
|           | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680  | 669 | 2543 | 18列      | —    | 36 | 25    |    |
|           | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725  | 714 | 3389 | 24列      | —    | 36 | 25    |    |
|           | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393  | 382 | 4799 | 34列      | —    | 36 | 25    |    |

## (5) テラス出幅12尺




図3-10 パネル出幅4尺




図3-11 パネル出幅7尺




図3-12 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (6) テラス出幅14尺




図3-13 パネル出幅4尺




図3-14 パネル出幅7尺




図3-15 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     |      | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  | W5   | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 1237.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1969   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2748.5 | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 4225   | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |



## 3-2 壁柱SS/SSS仕様

### (1) テラス出幅4尺




図3-16 パネル出幅4尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |




図3-17 パネル出幅4尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (2) テラス出幅7尺




図3-18 パネル出幅4尺 壁柱2本




図3-19 パネル出幅7尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     |      | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  | W5   | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |




図3-20 パネル出幅4尺 壁柱3本




図3-21 パネル出幅7尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     |      | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  | W5   | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## (3) テラス出幅9尺




図3-22 パネル出幅4尺 壁柱2本




図3-23 パネル出幅7尺 壁柱2本




図3-24 パネル出幅9尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (3) テラス出幅9尺 つづき




図3-25 パネル出幅4尺 壁柱3本




図3-26 パネル出幅7尺 壁柱3本




図3-27 パネル出幅9尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## (4) テラス出幅10尺




図3-28 パネル出幅4尺 壁柱2本




図3-29 パネル出幅7尺 壁柱2本




図3-30 パネル出幅9尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (4) テラス出幅10尺 つづき




図3-31 パネル出幅4尺 壁柱3本




図3-32 パネル出幅7尺 壁柱3本




図3-33 パネル出幅9尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## (5) テラス出幅12尺




図3-34 パネル出幅4尺 壁柱2本




図3-35 パネル出幅7尺 壁柱2本




図3-36 パネル出幅9尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (5) テラス出幅12尺 つづき




図3-37 パネル出幅4尺 壁柱3本




図3-38 パネル出幅7尺 壁柱3本




図3-39 パネル出幅9尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |



## (6) テラス出幅14尺




図3-40 パネル出幅4尺 壁柱2本




図3-41 パネル出幅7尺 壁柱2本




図3-42 パネル出幅9尺 壁柱2本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 3358   | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 4114   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (6) テラス出幅14尺 つづき




図3-43 パネル出幅4尺 壁柱3本




図3-44 パネル出幅7尺 壁柱3本




図3-45 パネル出幅9尺 壁柱3本

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |     |     | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3  |     | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉  | イペ  |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2602.5 | 636 | 625 | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 1502.5 | 680 | 669 | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 1880   | 725 | 714 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2635.5 | 393 | 382 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## 3-3 アルミ柱仕様

### (1) テラス出幅4尺




図3-46 パネル出幅4尺

| パネル<br>出幅 | 寸法   | 間口寸法 | 全幅  |        | 前面幕板   |        |      | パネル部切欠き幅 |      | W5 | 幕板 板厚 |    |
|-----------|------|------|-----|--------|--------|--------|------|----------|------|----|-------|----|
|           |      |      | W1  | 列数     | W2     | W3     |      | W4       | 列数   |    | t     |    |
|           |      |      |     |        |        | 米杉     | イペ   |          |      |    | 米杉    | イペ |
| 4尺        | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415 | 10列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979 | 14列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543 | 18列      | 1405 | 36 | 25    |    |
|           | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953 | 28列      | 1123 | 36 | 25    |    |

### (2) テラス出幅7尺




図3-47 パネル出幅4尺




図3-48 パネル出幅7尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |        |        | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3     |        | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉     | イペ     |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (3) テラス出幅9尺




図3-49 パネル出幅4尺




図3-50 パネル出幅7尺




図3-51 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |        |        | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3     |        | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉     | イペ     |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## (4) テラス出幅10尺




図3-52 パネル出幅4尺




図3-53 パネル出幅7尺




図3-54 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |        |        | パネル部切欠き幅 |     |      | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3     |        | W4       | 列数  | W5   | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉     | イペ     |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

### 3. つづき

#### (5) テラス出幅12尺




図3-55 パネル出幅4尺




図3-56 パネル出幅7尺




図3-57 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |        |        | パネル部切欠き幅 |     | W5   | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3     |        | W4       | 列数  |      | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉     | イペ     |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## (6) テラス出幅14尺




図3-58 パネル出幅4尺




図3-59 パネル出幅7尺




図3-60 パネル出幅9尺

| 寸法<br>パネル<br>出幅 | 間口寸法 | 全幅   |     | 前面幕板   |        |        | パネル部切欠き幅 |     |      | 幕板 板厚 |    |
|-----------------|------|------|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------|-------|----|
|                 |      | W1   | 列数  | W2     | W3     |        | W4       | 列数  | W5   | t     |    |
|                 |      |      |     |        | 米杉     | イペ     |          |     |      | 米杉    | イペ |
| 4尺              | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1415     | 10列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 1979     | 14列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 2543     | 18列 | 1405 | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 3953     | 28列 | 1123 | 36    | 25 |
| 7尺・9尺           | 1.5間 | 4507 | 32列 | 2278.5 | —      | —      | 1697     | 12列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.0間 | 5353 | 38列 | 2712.5 | —      | —      | 2543     | 18列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 2.5間 | 6199 | 44列 | 2900   | 1685.5 | 1674.5 | 3389     | 24列 | —    | 36    | 25 |
|                 | 3.0間 | 7045 | 50列 | 2900   | 2108.5 | 2097.5 | 4799     | 34列 | —    | 36    | 25 |

## 2 ウッドデッキの施工

### 1. 水盛遺方・水糸張り

※本体が壁柱仕様、またはアルミ柱埋込み仕様の場合の作業です。  
※本体総合編取付説明書（E131）「5.床面の工事」と同時に行なう作業です。





図1-1 直角出し寸法

- ① 本体総合編（E131）を参照してエクシオール本体の取付け位置とエクシオール面床レベルを決めてください。
- ② 前面・両側面に張梁を組んでください。
- ③ 躯体に柱寸法の印を付け、図1-1の直角出し寸法の方法で直角を出し、本体の中心位置出しをしてください。
- ④ 本体の中心の位置から、両側の端柱位置を決めてください。

#### ポイント

- 張梁の位置はデッキ面より正面・両側面ともやや大きめに決めてください。
- 張梁は水平器等で水平を取ってください。
- 各コーナーの直角を出してください。

### 2. 基礎石配置



- ① 前面・両側面の水糸に寸法出しをし、「1.基本寸法と各部名称 2.基本寸法」を参照して、基礎石の位置を決定してください。

#### ポイント

- 本体の仕様位置によっては、柱と基礎石が干渉する場合があります。本体の施工前にその事を確認の上、必要に応じて基礎を移動してください。



### 3. 基礎施工1 束柱仕様

※束柱仕様の場合の作業です。

#### 3-1 基礎石の埋込み




図3-1

- ① 各基礎石の位置を約400mm角、深さ200mmに掘り、栗石を敷いて、基礎石(※1)と、束柱受金具用基礎石(※2)を据えてください。

#### ポイント

- この作業が十分でないと、基礎の沈みが発生する場合があります。
- ② 基礎石のレベルを出してください。
  - ③ 図3-1のように、束柱受金具用基礎石にモルタルで、束柱受金具を埋め込んでください。
  - ④ 基礎石のまわりをコンクリートで固めてください。

#### ポイント

- コンクリートで基礎を固めないと、基礎の浮き沈みが発生する場合があります。

#### 3-2 束柱の建て込み ※〔 〕内はイペセレクトの場合です。




図3-2 フラットデッキ仕様の  
場合の束柱の高さ寸法




図3-3 内面デッキ仕様の  
場合の束柱の高さ寸法

- ① 図3-2、図3-3から束柱の高さ寸法のH1、H2を出してください。

#### 補足

- H1はデッキ部束柱の高さ、H2は内面デッキ部束柱の高さを示します。

- ② 両端部に束柱を建てて、オートレベル器もしくは水盛器でレベルを出し、水糸を張って残りの束柱を建ててください。

#### ポイント

- 束柱の上面が設定レベルH1、H2より上に出ないようにしてください。
- ③ 束柱受金具を埋込んだ基礎石に束柱を建てて、②-①で固定してください。(図3-4参照)




図3-4

## 3. つづき

### 3-2 つづき




図3-5

#### ポイント

- 床面がコンクリートまたはタイル張りしてある場合は、床に[3]-②を埋込んで、束柱と床面を大引受け金具で固定してください。（図3-5参照）

### 3-3 根太の取付け




図3-6 根太の取付け

- ① レベルに合わせて根太を束柱に釘止めしてください。根太の連結は束柱のセンターで行い、根太受け金具で固定してください。

#### ポイント

- 根太の水平が出るように施工してください。水平が出ていないとパネルの開閉に支障をきたす場合があります。
- 内面デッキ仕様の内面デッキ張付範囲は束柱を根太より65mm出るようにしてください。

- ② 束柱に連結金具を止めて、根太と固定してください。




図3-7 根太の固定





図3-8 内面デッキ部の根太の固定

## 4. 基礎施工2\_大引仕様

※大引仕様の場合の作業です。



※大引の水平が出るように施工してください。水平が出ないとパネルの開閉に支障をきたす場合があります。

### 4-1 高さ出し ※〔 〕内はイベセレクトの場合です。



① 図を参照して、GLから内面デッキまでの高さを出してください。

### 4-2 大引受金具使用の場合





① 「1.基本寸法と各部名称 1.各部名称」を参照して、基礎石または土間コンクリートに大引受金具を③-①で③-②に固定してください。

② 大引のレベル出しをして、大引受金具にのせて横から③-①で固定してください。

#### ポイント

- 大引と大引受金具の間にスキ間が生じた場合モルタル等で補引してください。

### 4-3 束柱受金具使用の場合



① 「1.基本寸法と各部名称 1.各部名称」を参照して、各々の基礎石に束柱受金具をモルタルで固定してください。

② 大引のレベルを出して、束柱受金具にのせて横から②-①で固定してください。

## 4. つづき

### 4-4 束調整金具使用の場合






図 4-1




図 4-2




図 4-3




図 4-4 振れ止板の取付方法




図 4-5

- ① 図4-1のように、束石の束調整金具取付け位置に、プライマーを塗布してください。
- ② プライマーを塗布したところに接着剤を塗布してください。

#### ポイント

- 接着剤の塗布は、プライマー塗布後30分～4時間以内に行なってください。

- ③ ヘラで接着剤をならして、束調整金具を接着してください。

#### ポイント

- 接着後は束調整金具を動かさないようにしてください。

- ④ 図4-3のように調整金具の各々のレベル調整を行ない、シャフトに組付いている六角ナットを締めて固定してください。

#### ポイント

- 束調整金具の高さは、145mm～215mmまで調整可能です。

- ⑤ 「1.基本寸法と各部名称 1.各部名称」を参照して、必要な部分に、振れ止板を束調整金具に26-②で取付けてください。(図4-4参照)
- ⑥ 大引を束調整金具に乗せて、横から25-①で束調整金具に固定してください。(図4-5参照)

## 5. 床板の張り方




図 5-1 フラットデッキ仕様の場合




図 5-2 内面デッキ仕様の場合

- ① 床板をウェスタン・レッドシダーは20-①、21-①、22-①で、イペセレクトの場合は23-①で、根太または大引に固定してください。

### ポイント

- イペセレクトの場合、床板にφ6の下穴(※1)をあけてください。
- 板張り込みはセンターから左右に張り込みしてください。
- 目地ピッチは約5mmあけてください。目地が小さいとデッキに落ちる水の流れが悪くなり腐れの原因になります。
- 壁柱仕様の場合は、壁柱の形状に合わせてカットしてください。

- ② 側面および前面に幕板を釘で止めてください。

### ポイント

- イペセレクトの場合、幕板にφ6の下穴(※2)をあけてください。
- 前面の幕板は床板のラインをそろえてから前面幕板を止めてください。
- イペセレクト材にイペセレクト用デッキネジを打ち込む場合は、φ4の下穴(※3)を開けてください。
- 床板、幕板をよりきれいに仕上げる場合は、下穴に加え皿取りをしてください。

## 6. 内面デッキの張り方

※内面デッキ仕様の場合の作業です。  
※本体総合編取付説明書(E131)「7.床面の仕上げ」と同時に行なう作業です。

### 6-1 エクシオール面デッキ根太の取付け

※図6-2は大引受金具使用の場合です。

※〔 〕内はイペセレクトの場合です。




図6-1 束柱仕様の場合





図6-2 大引仕様の場合





図6-3 EX面デッキ (1)  
戸袋外収納の場合




図6-4 EX面デッキ (1)  
戸袋内納の場合

❶ 図のようにEX面デッキ根太1、EX面デッキ根太3またはEX面デッキ根太4を固定してください。

## 6-2 内面デッキの張込み





図6-5 ウエスタン・レッドシダーデッキ側面断面図




図6-6 ウエスタン・レッドシダーデッキ前面断面図




図6-7 イペセレクトデッキ側面断面図




図6-8 イペセレクトデッキ前面断面図

❶ 図6-5、図6-6、図6-7、図6-8のように、内面デッキをエクシオール面デッキ根太に固定してください。

### ポイント

- 内面デッキと下レールのスキ間を3mm程度あけて張込んでください。
- 内面デッキの張込みはセンターより振り分けて張込んでください。
- 床板の目地ピッチを5mm開けてください。目地が小さいとデッキに落ちる水の流れが悪くなり腐れの原因になります。

## 6. つづき

### 6-3 コーナー部、戸袋部の内面デッキの張込み





図6-9 コーナー部の加工

- ① コーナー部に張る内面デッキを  
図6-9のように、コーナー型紙に  
合わせて加工してください。




図6-10 戸袋部の加工

- ② 戸袋内収納の場合は図6-10のよう  
に戸袋枠に合わせて加工してくだ  
さい。
- ③ 「6-2直線部の内面デッキの張込  
み」と同様に内面デッキを固定し  
てください。