


デッキ・フェンス

取扱い説明書



ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。
ご注意くださいとともに、大切に保管してください。

目次

■目次	1
■重要なお知らせ	1
■安全について	2
■特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)	2・3
■お手入れ方法	4・5
■商品保証について	6

重要なお知らせ

ご使用の前に

- 安全のために、必ずお守りください。

「デッキおよびフェンス」のご使用およびお手入れを行う際は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

もし、この取扱い説明書にしたがわず乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、トステム株式会社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「デッキおよびフェンス」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ事項	連絡先窓口
商品全般	お買い求めの工務店・販売店、又はトステム(株)営業所

安全について

警告用語の種類と意味

- この取扱い説明書では、危険度の高さ（又は事故の大きさ）にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。

警告用語	意 味
▲ 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
お 願 い	特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合に用います。

特に注意していただきたいこと

（安全のため、必ずお守りください）

▲ 注 意

製品破壊に関すること

- 床面に1個あたり50kg以上の物又は1㎡あたり180kgをこえる物を載せないでください。製品破壊による被害のおそれがあります。
- フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。ケガをしたり、部材が変形・破損するおそれがあります。




製品破壊に関すること（積雪に対する仕様）

- 表の積雪量になる前に必ず雪下ろしをしてください。製品破壊による被害のおそれがあります。
 - ・雪の重さは雪の状況によって大きく変化します。特に春先の雪は新雪に比べて重くなります。
 - ・表の積雪量の目安よりも早めに雪下ろしをしてください。
 - ・雪下ろしの際、雪はできるだけ残さないようにしてください。残った雪が氷状になりたいへん重くなります。
 - ・雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪が氷状になりさらに重くなります。
 - ・雪下ろしの際、金属製のスコップなどを使用すると床材が割れたりキズ付いたりする原因になります。プラスチック製のスコップなどで静かに行ってください。

「安心してお使いになれる積雪量の目安」

雪の種類		
新雪	しまりゆき 締雪	ざらめゆき 粗目雪
50cm	30cm	21cm

※「日本雪氷学会の分類名称」による。

雪の種類		
新雪	しまりゆき 締雪	ざらめゆき 粗目雪
新しく降った粉状の雪 雪比重：0.3 	水分を含んだやや重い雪・降り積もって圧縮された雪 雪比重：0.5 	水分を含んで凍って粒の大きな雪 雪比重：0.7 

お願い

※雨などで濡れたデッキ、ステップはすべりやすくなっています。転倒しないように注意してください。



※日中、日差しが強いときに裸足でデッキの上を歩かないでください。やけどをするおそれがあります。

※日中、日差しが強いときに乳幼児を1人で遊ばせないでください。やけどをするおそれがあります。



※ボルト・ナット・ねじなどは絶対に緩めないでください。

※当社指定の付属品以外は取付けないでください。

※天然木は紫外線にさらされるとグレー色に褐色になりますが、性能には影響ありません。

※天然木は自然の素材ですので、ご使用に差し支えない範囲で節があります。又、ソリやヒビ割れが生じる場合がありますが、木の強さに影響はありません。

※床面を鋭利なもので突つかないでください。

※柱控え部材が出ていますので、足を引っ掛けて転倒しないようにしてください。




※床面に灯油やガソリン、有機溶剤などがついた場合はすぐにふき取ってください。変色するおそれがあります。

※洗剤を使う場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。使用後は洗剤が残らないようによくふき取ってください。変色するおそれがあります。


※空き缶や鉄製の物を直接置かないでください。放置すると黒いシミが生じることがあります。

※デッキの上で暖房器具、バーベキューコンロを使用しないでください。変形するおそれがあります。

※デッキ・フェンス近くでたき火をしないでください。変形するおそれがあります。




※フェンスにボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。



※ラチスパネルにプランターなどを吊るす場合は、パネル1枚あたり3Kg以下にしてください。部材が変形・破損するおそれがあります。

※フェンスに雨具・洗濯物・布団などを乗せないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。



お手入れ方法

商品の点検

■アルミ部分

- 定期点検（年一回程度）に、ねじ・ボルト類の緩みを点検して締め直してください。締め直してもガタツく場合は腐食のおそれがありますので、お買い求めの工務店・販売店、又はトステム（株）営業所へご連絡ください。

商品のお手入れ

■アルミ部分

- アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくマメに行ってください。

<汚れが軽い場合>

- 水でぬらしたぞうきんで汚れをふき取り、からぶきします。

<汚れがひどい場合>

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
- ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによくふき取ります。
- ③全体をからぶきします。

■天然木部分

- 表面に木材保護着色塗料が塗ってあります。より長く快適にお使いいただくため、必ず1年～2年に1回下記にしたがって正しく上塗りしてください。

<用意するもの>

- ハケ、布、ゴム手袋、塗料用シンナー、塗料
- ※塗料は下記のを必要量、施工店に注文してください。
- ※市販品を使用する場合は、キシラデコール（武田薬局）などの木材保護着色塗料を購入してください。（ニス・ペンキは使わないでください。木が呼吸できなくなります。）

■メンテナンス用塗料

商品コード	WVCZ020
名称	サドリクラシック「チーク」色
内容量	4リットル／缶
塗布面積	20m ² ～27m ² ／缶
メーカー	玄々化学工業

<塗装条件>

- 雨、雪の直後や水洗いの直後など製品が湿っているときは塗装しないでください。塗装が浸透しなくなります。



<塗装方法>

※塗料の記載事項に必ずしたがってください。

- ①ゴミ・ホコリを取除きます。
 - ②塗装前・塗装中に塗料の缶を振ってよくかきまぜます。
 - ③塗料は薄めず、ゆっくりと2回～3回ハケ塗りします。
 - ④塗料を浸透させるため、乾く前にきれいな布で軽くこすります。
- ※塗装終了後は、ハケは塗料用シンナーでよく洗ってください。

■お手入れ回数の最低限の目安

お住まいの立地条件	お手入れ回数
臨海工業地帯	1年に1～2回
海岸地帯・工業地帯	1年に1回
市街地	1年か2年に1回
田園地帯	2年に1回



■人工木部分

<汚れが軽い場合>

- 水でぬらしたぞうきんで汚れをふき取り、からぶきします。


<汚れがひどい場合>

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
 - ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないように十分な水で洗い流してください。
 - ③全体をからぶきします。
- ※変色がおこった場合は、下記のキズの補修方法と同じように変色部分を補修してください。


■キズの補修 (デッキ)

<用意するもの>

- 軍手、市販品の金属製ワイヤーブラシ
- ※ワイヤーブラシは密植タイプ、線形0.2～0.3mmを使用しますと、きれいに補修することができます。





密植タイプ



スポット植毛タイプ

<補修方法>


- ①ゴミ・ホコリを取除きます。
- ②ワイヤーブラシにて損傷部の筋目に合わせてこすってください。
- ③水洗いをして削りカスを取除いてください。
- ④全体をからぶきします。



■キズの補修 (フェンス)

<用意するもの>

- サンドペーパー



<補修方法>

- ①ゴミ・ホコリを取除きます。
- ②サンドペーパーにて損傷部の筋目に合わせてこすってください。
- ③水洗いをして削りカスを取除いてください。
- ④全体をからぶきします。

お願い

- ※表面を被膜していますので汚れの落ち方を見つつ、過度に強くこすらないでください。芯層が露出してしまいます。
- ※デッキをサンドペーパーでこすらないでください。表面の意匠性が損なわれます。
- ※シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変色するおそれがあります。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間・保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

■保証物・・・ トステム株式会社

■保証の対象者・・・ 住宅の所有者

■対象商品・・・ トステムブランドで販売しているエクステリア商品
※木製商品は除く

■保証期間・・・ 施工者より商品の引き渡し日＜注＞から起算して2年間（電装部品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様がご購入された日から1年間。

＜注＞商品引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容・・・ 取扱い説明書・本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

■免責事項・・・ 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない加工、組立て、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能をこえた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩擦など。木製品のソリ、ヒビ割れ、変色など）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
- ⑤自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどの不具合
- ⑥環境が特に悪い地域、又は場所での腐食および不具合
（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低湿・多湿による不具合など）
- ⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により、商品の性能をこえる事態が発生した場合の不具合
- ⑧施工当時実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物の害又はつるや根などの植物の害による不具合
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問合わせください。

MAH-399C
ZJ79
2005年1月1日発行



トステム株式会社
本社 〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1