# テラス（前枠化粧材・デッキON納まり）　取付け説明書

●この説明書について
・他の商品と共通となっておりますので、商品によっては設定のない仕様も掲載されております。
・必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付けされる方へのお願い

●本製品施工の際はテラス本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**⚠注　意**…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**⚠注　意**

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。
●部材の固定
・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてください。
●取付け上について
・みだりに改造・変更をしないでください。

※水漏れのおそれがありますので下記事項をお守りください。
●シーリングについて
・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
・外壁の上から部材を取付ける場合は、コーキング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。

## ■取付け上のお願い

●水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
●取付けは専門業者が行ってください。
●当社指定の付属品以外は取付けないでください。

## ■梱包明細表

### ●木目調前枠化粧材セット

| 名　称 | 略　図 | 員　数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0間 2000 | 1.5間 3000 | 2.0間 4000 | 2.5間 5000 | 3.0間 通し |
| 前枠化粧材A（木目調用） | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 前枠化粧材B（木目調用） | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 化粧材取付け部品 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### ●カラー前枠化粧材セット

| 名　称 | 略　図 | 員　数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0間 2000 | 1.5間 3000 | 2.0間 4000 | 2.5間 5000 | 3.0間 通し |
| 前枠化粧材A（カラー用） | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 化粧材取付け部品 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### ●前枠化粧材端部部品セット

| 名　称 | 略　図 | 員数 |
|---|---|---|
| 前枠化粧材端部キャップ | | LR各1 |
| 端部クッション材 | – | 2 |
| 皿タッピンねじ（3種）φ4×10 | – | 2 |
| 取付け説明書 | – | 1 |

### ●前枠化粧材連棟部品セット

| 名　称 | 略　図 | 員数 |
|---|---|---|
| 前枠ジョイントカバー（木目調・カラー用） |  | 1 |
| トラス小ねじM5×12 | – | 2 |

### ●前枠化粧材帯材セット

| 名　称 | 略　図 | 員数 |
|---|---|---|
| 前枠用アクセントカラー帯材 | | 1 |
| 接着剤 | – | 1 |

Z275_200703B

## ●柱セット（木目調用）

| 名　　称 | 略　図 | 員　　数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1面木目調用 | | | | 4面木目調用 | | | |
| | | 主柱 | | 中間柱 | | 主柱 | | 中間柱 | |
| | | 標準 | 自在桁長尺 | 標準 | 自在桁長尺 | 標準 | 自在桁長尺 | 標準 | 自在桁長尺 |
| 柱（1面木目調用） | | 2 | 2 | 1 | 1 | − | − | − | − |
| 柱（4面木目調用） | | − | − | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 |
| テラス用化粧カバー（木目調用） | | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 柱固定金具（木目調1面用） | | 2 | 2 | 1 | 1 | − | − | − | − |
| 柱固定金具（木目調4面用） |  | − | − | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 固定金具裏板 |  | − | − | − | − | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 柱化粧カバー端部キャップ |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| アンカー棒 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 六角ボルト（セムス）M8×16 | − | − | − | − | − | 8 | 8 | 4 | 4 |
| トラス小ねじM5×12 | − | 8 | 8 | 4 | 4 | − | − | − | − |
| トラスタッピンねじ（3種）φ4×20 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 取扱い説明書 | − | 1 | 1 | − | − | 1 | 1 | − | − |

## ●ベースプレートセット

| 名　　称 | 略　図 | 員　　数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 標準 | 1面木目調用 | 4面木目調用 |
| 70柱用ベースプレート |  | 1 | 1 | 1 |
| 柱固定金具（標準用） |  | 1 | − | − |
| 柱固定金具（木目調1面用） |  | − | 1 | − |
| 柱固定金具（木目調4面用） |  | − | − | 1 |
| 大引き固定アングル |  | 2 | 2 | 2 |
| トラスタッピンねじ（3種）φ5×70 | − | 4 | 4 | 4 |
| 皿タッピンねじ（3種）φ4×25 | − | 4 | 4 | 4 |
| ナベテクスねじφ4×13 | − | 4 | 4 | 4 |
| 取付け説明書 | − | 1 | 1 | 1 |

# 前枠化粧材の取付け

## ■構造説明図




## ■取付け順序

### 1 前枠用アクセントカラー帯材の取付け

●アクセントカラー帯材は、前枠化粧材L1＋14mmに切断して挿入してください。




**アクセントカラーが1本の場合**




**アクセントカラーが2本の場合**




●2.0間より大きい場合

・連結部の帯材断面を接着剤で固定してください。




### 2 化粧材取付け部品・前枠化粧材端部キャップの取付け




●端部クッション材を切断して張付け後、シーリングしてください。




### ■化粧材取付け部品数量

| 間口 | 1.0間<br>2000 | 1.5間<br>3000 | 2.0間<br>4000 | 2.5間通し<br>5000 | 3.0間通し |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ピッチ | 1720<br>(1900) | 1315<br>(1450) | 1180<br>(1300) | 1110<br>(1225) | 1070 |

※（ ）寸法はメーターの場合

**ポイント**

●化粧材取付け部品を必要数量挿入後、前枠化粧材端部キャップを取付けてください。

●化粧材取付け部品は等間隔になるよう取付けてください。

Z275_200703B

## 3 前枠化粧材の取付け

※2.0～3.0間（4000～5000）の5、6尺のみ化粧材の中央をねじ止めしてください。
自在桁仕様アールタイプ屋根の場合は全サイズねじ止めしてください。




**■取付け詳細図**




**ポイント**

●化粧材取付け部品がすべてはまっていることを確認してください。

●前枠端部キャップと前枠化粧カバー端部キャップのすき間をシーリングしてください。




## 4 前枠化粧材を連棟する場合




Z275_200703B

## 5 柱（木目調用）を取付ける場合

### ①柱の取付け

**●1面化粧柱の場合**




**●4面化粧柱の場合**




### ②テラス用化粧カバー（木目調用）の取付け

**●1面化粧柱の場合**




**●4面化粧柱の場合**




**■柱化粧カバー端部キャップの取付け**




**ポイント**

●基礎の水こう配などによりコンクリート（又はモルタル）が柱化粧カバー端部キャップにかかる場合は、ナイフ・カッターなどでV溝にそって切断し、取付けてください。




Z275_200701A

# デッキON納まり

## ■構造説明図




## ■取付け順序

### 1 大引きの移動・追加

●テラスの柱の位置に大引きがくるように、大引きを移動させてください。デッキ納まり上、大引きを移動できない場合は、大引きを追加してください。

### 2 大引き－大引き固定アングルの取付け

●柱の位置に合わせて、大引きに大引き固定アングルを取付けてください。




Z275_200703B

## 3 ベースプレート−柱の取付け

### ●標準柱の場合




### ●1面化粧柱の場合




### ●4面化粧柱の場合




## ■柱加工図

### ●標準柱




### ●4面化粧柱




### ●1面化粧柱




Z275_200703B

## ■参考納まり図

### ■前枠化粧材

#### ●前枠F・R、自在桁専用前枠Fの場合

【前枠化粧材（木目調用）】




【前枠化粧材（カラー用）】




#### ●自在桁専用前枠Rの場合







### ■デッキON納まり




取説コード
Z275