



折板式カーポート (柱化粧材)

取付け説明書

※この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

- 部材の固定
 - ・必ず指定の組立てねじを使用してください。又施工後ねじにゆるみがないか点検してください。

■取付け上のお願

- 取付けは、専門業者の方が行ってください。
- 取付けを行う前に、各部材の切断が必要です。

■梱包明細表


●組立て部品セット(角柱)

| 名 称 | 員 数 | | |
|-----------------|------|---------|---------|
| | 標準柱用 | ロング柱25用 | ロング柱30用 |
| 柱前面部化粧材 L=2429 | 4 | - | - |
| 柱前面部化粧材 L=2629 | - | 4 | - |
| 柱前面部化粧材 L=3129 | - | - | 4 |
| 柱側面部化粧材 L=2429 | 4 | - | - |
| 柱側面部化粧材 L=2629 | - | 4 | - |
| 柱側面部化粧材 L=3129 | - | - | 4 |
| 柱化粧パネル受け L=2429 | 4 | - | - |
| 柱化粧パネル受け L=2629 | - | 4 | - |
| 柱化粧パネル受け L=3129 | - | - | 4 |




●柱化粧材取付け部品セット

| 名 称 | 員 数 |
|---------------|-----|
| 柱化粧端部キャップ | 8 |
| ナベドリル小ねじφ4×16 | 82 |
| ナベドリルねじφ4×13 | 8 |
| 取付け説明書 | 1 |

■構造説明図




■化粧化粧材取付け位置の確認




■部材の加工

- ①化粧パネル受け、柱前面部化粧材、柱側面部化粧材を「部材切断寸法表」を参考に切断してください。端部から25mmの位置に工場加工穴がある方が上側です。
- ②加工図にしたがい穴あけ加工をしてください。
- ③中間柱へ取付ける場合は、「部材切断寸法表」から70mmを引いた寸法で切断してください。

●化粧パネル受け




●柱前面部化粧材




●柱側面部化粧材

※上下なし(工場加工穴なし)




●4本柱



●4本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | |
|------|------|----|
| | ① | ② |
| 長さ55 | 186 | 81 |
| 長さ60 | 186 | 81 |


●6本柱



●6本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | |
|------|------|-----|----|
| | ③ | ④ | ⑤ |
| 長さ55 | 186 | 112 | 39 |
| 長さ60 | 186 | 102 | 18 |


●8本柱



●8本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | |
|------|------|-----|----|----|
| | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 長さ55 | 186 | 137 | 88 | 39 |
| 長さ60 | 186 | 130 | 74 | 18 |


●4本柱+4本柱



●4本柱+4本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | |
|------|------|-----|----|----|
| | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
| 長さ55 | 186 | 137 | 88 | 39 |
| 長さ60 | 186 | 134 | 82 | 39 |


●6本柱+6本柱



●6本柱+6本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | | | |
|------|------|-----|-----|----|----|------|
| | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
| 長さ55 | 186 | 153 | 119 | 86 | 52 | 18 |
| 長さ60 | 186 | 149 | 112 | 75 | 37 | 切断無し |


●8本柱+8本柱



●8本柱+8本柱 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ |
| 長さ55 | 186 | 162 | 138 | 114 | 90 | 66 | 42 | 18 |
| 長さ60 | 186 | 159 | 132 | 105 | 78 | 51 | 24 | 切断無し |


●4本柱+長さ12延長



●4本柱+長さ12延長 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | |
|------|------|-----|------|
| | ㉘ | ㉙ | ㉚ |
| 長さ55 | 186 | 93 | 切断無し |
| 長さ60 | 210 | 105 | 切断無し |


●6本柱+長さ12延長



●6本柱+長さ12延長 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | |
|------|------|-----|----|------|
| | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ |
| 長さ55 | 186 | 124 | 62 | 切断無し |
| 長さ60 | 210 | 140 | 70 | 切断無し |

●8本柱+長さ12延長




●8本柱+長さ12延長 部材切断寸法表 (mm)

| サイズ | 切断寸法 | | | | |
|------|------|-----|-----|----|------|
| | ㉟ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ |
| 長さ55 | 186 | 139 | 92 | 45 | 切断無し |
| 長さ60 | 210 | 157 | 105 | 52 | 切断無し |

■取付け順序


1 柱前面部化粧材の取付け

- 柱前面部化粧材を、柱にナベドリル小ねじφ4×16で固定してください。




2 柱化粧パネル受けの取付け

- 柱化粧パネル受けと柱のセンターをあわせて、柱にナベドリル小ねじφ4×16で固定してください。




3 柱側面部化粧材の取付け

- 側面部化粧材をはめ込んでください。




4 柱化粧端部キャップの取付け

- 柱化粧端部キャップを、ナベドリルねじφ4×13で取付けてください。




■ 姿図

- 単体
- 幅30サイズ




● 長さ55・60 (4本柱仕様)




※ [] は、長さ60を示します。
 ※ < > 内はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

● 幅55・60サイズ




※ [] は、幅60サイズを示します。

● 長さ55・60 (6本柱仕様)



※ [] は、長さ60を示します。
 ※ < > 内はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

● 長さ55・60 (8本柱仕様)



※ [] は、長さ60を示します。
 ※ < > 内はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

