

## 施主様用

快適に使用していただくために

## 取扱説明書 自然浴生活




MDファブリック  
—ココマロールスクリーン—

## もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください…………… 1
- 2.ロールスクリーンの操作方法…………… 2
- 3.ロールスクリーン生地の変換方法…………… 2
- 4.ロールスクリーンのお手入れについて…………… 2

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意




- パイプに寄りかかったり、フックロープに物をぶら下げないでください。ロールスクリーンが破損してケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意




- お子様がフックロープで遊んだりしないようにご注意ください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意



- 急激な操作や無理な操作は、絶対にしないでください。製品が破損し、ケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意



- 風の強いときは、必ずガーデンルームのパネルを閉めてください。破損し、ケガをする場合がありますので、ご注意ください。

## お願い

- 雨のときは、必ずガーデンルームのパネルを閉めてください。雨があたりますと、製品が汚れ、シミになるおそれがあります。

## お願い

- スクリーンは、紫外線により少しずつ退色していく場合があります。定期的にロールスクリーンを交換されることをお勧めします。

## お願い


- スクリーンに尖ったものなどで引っ掛けないでください。生地が破損するおそれがあります。

## お願い

- 製品の改造や分解は絶対にしないでください。破損や故障の原因になります。

## 2 ロールスクリーンの操作方法

### (1) ロールスクリーンの降ろし方




- ①日除け開閉棒で、フックロープを下に引いて離すと止まります。

#### お願い

- 操作は垂直に行なってください。斜め操作は巻ずれの原因になります。
- 巻ずれが発生したときは、布地を最後まで引出し、左右が均等になるようにゆっくりと巻戻してください。

### (2) ロールスクリーンの上げ方




- ①フックロープを3cm~4cm下に引いて、手を離すと上がります。

#### お願い

- 操作は垂直に行なってください。斜め操作は巻ずれの原因になります。

### (3) ロールスクリーンの固定の仕方



- ①フックロープを引いて、スクリーンを一番下まで下げます。
- ②フックロープを、ロープ引掛けフックに引掛けます。
- ③フックロープを3cm~4cm下に引いて手を離します。

## 3 ロールスクリーン生地の変換方法

- ロールスクリーンは、スクリーン生地だけを取り外してクリーニングすることはできません。スクリーン生地はカートリッジ式ですので、著しく汚れた場合はカートリッジごとの交換になります。お買い上げの販売店・工事店にお問い合わせください。

## 4 ロールスクリーンのお手入れについて

#### お願い

- 日頃のお手入れは、ハタキやきれいなハンドモップ等でほこりを落としてください。
- スクリーンの汚れは、水を十分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。水であっても、スクリーンは一度濡れると変色や変形をする場合があります。

## お客さま相談センター

---

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

 **0120-126-001**      Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

---

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>) をご覧下さい。

# 株式会社 LIXIL

取説コード

**UR047**

JZZ620271B  
201001A\_1039  
201210C\_1039