UC008

LIXIL

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

─ ステイウッドフェンスM 取扱いに際してのご注意とお願い ─

ステイウッドフェンスは木粉5%入りの樹脂を使用しています。

●製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。


安全に関する記号	記号の意味
▲警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示して います。
▲注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれのある内容を示しています。
[② 補足]	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●安全上のご注意

♠ 警告

●フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩 行補助を目的とした手すりとしては使用しないでください。

⚠注意



● フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。部材が変形・破損して、ケガをするおそれがあります。



■ 落ち葉などが溝にたまったときは、ピンセット や割り箸をつかって取除いてください。手で取除くとケガをするおそれがあります。

お願い

- ●フェンスの近くで焚き火をしないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
- ●フェンスにボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。部材が変形・破損するお それがあります。
- ●フェンスに雨具・洗濯物・布団等を乗せないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
- ラチスパネルにプランター等を吊す場合は、パネル1枚あたり3kg以下にしてください。 部材が変形・破損するおそれがあります。
- ●フェンスに直接自動車、湯わかし器などの排気ガスをあてないようにしてください。変色、 変形するおそれがあります。
- ●フェンス付近で農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は表面に付着しないようにしてください。変色するおそれがあります。

●お手入れについて

- ■汚れが軽い場合は、水で濡らした布で拭いてください。
- ■汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく 水洗いをして拭きとってください。
- ■あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

お願い

- ●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形、変色することがあります。

@ 補足

● お手入れは、できるだけ根気よく行なってください。汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与えることがあります。

