

LIXIL

取扱説明書

エクシオール

cocomall

ココマ

プラズマクラスター



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけません。



必ず実行していただく内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

もくじ

ページ

安全上のご注意

5

お手入れの前に

1

設置箇所のお手入れ

2

ユニット/電極部のお手入れ

2

フィルターのお手入れ

3

ユニットの交換

4

修理と保証

6

保証書

7

- ご使用の前には必ず「SHARP プラズマクラスターイオン発生モジュール 取扱説明書および工事説明書」とあわせてお読みください。


保証書付き

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

快適な空間演出

プラズマクラスター

カバー



お手入れの前に

フィルター
お手入れ

設置箇所のお手入れ

ポリカーボネートパネルのお手入れ

お願い

- ・カバーは取外してから拭いてください。
- ・水に濡らした柔らかい布で拭き取ってください。キズがついてしまう場合があります。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。




補足

- ・ポリカーボネートはキズがつきやすいです。
- ・キズ防止のため、市販のポリカーボネート用のコーティング剤を使用することをおすすめします。

結露のお手入れ

お願い


結露が発生した場合にはこまめに乾拭きしてください。



汚れがひどい場合…
薄めた中性洗剤で
汚れを落とす→
→水洗い→乾拭き

汚れが軽い場合…
水拭き→乾拭き

結露が発生した場合…
こまめに乾拭き




設置箇所のお手入れ
ユニット／電極部のお手入れ

ユニット／電極部のお手入れ


お手入れの目安：6カ月に1回程度

お願い

ユニットホルダー外し方とユニットの取付け方については、「SHARP プラズマクラスターイオン発生モジュール 取扱説明書および工事説明書」をご覧ください。



ユニット清掃ブラシ
または市販の綿棒



電極部や周囲に
ついたホコリを
取除く

落ちにくい場合は
市販の綿棒を少し水で湿らせて
お手入れをしてください。

⚠ 注意



禁止

●電極部にふれない！


ケガの原因になります。

●電極を变形させない！

ケガの原因になります。

補足

ユニット清掃ブラシはユニットに付属されています。



フィルターのお手入れ

お手入れの目安：1ヵ月に1回程度

⚠ 注意





●お手入れ時は必ず電源を切る！


感電やケガの原因になります。

必ず実行

(1) フィルターの取外し





(2) フィルターのお掃除



お願い 洗剤を使用する場合は、洗剤が残らないようにして、乾かして取付けてください。

(3) フィルターの取付け



(4) お掃除が終わったら...

フィルタ
お手入れ

3秒以上押す
(2回点滅し消灯します)

リセット
(3秒押し)

お願い

ランプが消灯している場合でも、お手入れが終了したらリセットボタンを3秒以上押してください。


補足

フィルターお手入れランプはリモコン(別売品)でも消灯することができます。



ユニットの交換

取外し方法


(1) 交換の前に



(2) フィルターカバーの取外し




(3) ユニットホルダーの取外し





補足 化粧ネジを取外すことはできません。

お願い スライドしないで取外さないでください。破損の原因になります。

(4) フタの取外し





(5) ユニットの取外し




取付け方法

(1) 交換用ユニットの取付け




補足 ハーネスはガイドリブの内側に入れてください。


(2) フタの取付け



(3) ユニットホルダーの取付け




(4) フィルターカバーの取付け



補足

3箇所同時に...
ゆっくり点滅



NG!

運転ランプが3箇所同時にゆっくり点滅した場合は、ユニットが正しく挿入されてい。再度、取付けを確認してください。

お願い

古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールに従ってください。

安全上のご注意

お願い

安全上のご注意については、「SHARP プラズマクラスターイオン発生モジュール 取扱説明書 および工事説明書」をご覧ください。

安全上のご注意

修理と保証

修理と保証

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
プラズマクラスター、 ACアダプター、リモコン	無 料	有 料
上記以外の部品	無 料	有 料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
LIXILコード		電 話 番 号	
施 工 日	年 月 日	そ の 他	
施 工 店 名			

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

製品名	LIXILコード	シャープコード
プラズマクラスター	8LEM29BK	IG-2MC05
ACアダプター	8LEM30ZZ	IZ-MAC1
リモコン	8LEM31ZZ	IZ-MRC

交換用部品

製品名	シャープコード
交換用プラズマクラスター イオン発生ユニット	IZ-C75B0

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- 交換用部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎ 0120-126-001、LIXIL修理受付センター ☎ 0120-413-433にご連絡ください。

ココマII プラズマクラスター 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	プラズマクラスター、 ACアダプター、リモコン	1 ヶ 年
	上記以外の部品	2 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合
には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する
ものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場
合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご
依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管
してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
 - 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
 - 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
 - 4. 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な
使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示
する免責事項を除き、無料修理いたします。
 - 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装
部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品
及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入され
た日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
 - 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取
付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの
不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる
腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐
食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の
養生不良による変色や腐食など)。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法
からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因す
る不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内
容の不励行による破損など)。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り
付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷
地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさ
くれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣
化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および
電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干
割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例え
ば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐
食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤
煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが
付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不
具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地
盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生し
た場合の不具合。
 - ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で
生じた不具合。
 - ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植
物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し
含む)に起因する不具合。
 - ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使
用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最
寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせく
ださい。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、
お客さま相談センター、LIXIL修理受付センターにてご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる
品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの
『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>) をご覧ください。

取説コード

UE092

JZZ627977C
201407A_1039
201603B_1049