



**G ルーフ
カールーフタイプ**


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない
内容です。



必ず実行していただく
内容です。



取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

もくじ

ページ

安全上のご注意

5

カールーフでの空間演出

1

メンテナンス

3

- 屋根パネル
- 柱
- フレーム
- パネル天井材
- オプション
 - ・ デザイン樋
 - ・ LEDダウンライト
 - ・ LEDスクエアライト
- 樋
- スライドエルボ
- ドレンエルボ

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

修理

5

仕様

6

保証書


7

保証書付き

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

カールーフでの空間演出

カールーフでの空間演出




演出アイテム

●持出し仕様 / スクリーン丸柱



アプローチまで屋根を広げ、カースペースとの空間をつなげます。「スクリーン丸柱」を使用すれば、各スペースをゆるやかに仕切ることが可能です。

●Gスクリーン フリーウォール





住宅外壁と合わせることで一体感のある雰囲気を与えます。

*「Gスクリーン フリーウォール」は付属の取扱説明書も併せてご確認ください。


高級感を創出する「パネル天井材」

カースペースでありながら、室内さながらのルーフ空間を演出できます。




空間の可能性を広げるカールーフと プラス G のコラボレーション

プラスGと組み合わせることで、カースペースからアプローチ、ガーデンにいたるまで、多彩なエクステリア空間をデザインします。




●LEDスクエアライト




光が拡散するので屋根下空間を明るく照らします。

●LEDダウンライト



足元をスポットで明るく照らします。

●フレームサイドカバー




一体感のあるフレームにできます。

メンテナンス

柱・フレーム・パネル天井材

お手入れ：年2～3回



- お願い
- ・汚れの拭き取りに金属製ブラシや金べらの使用はさけてください。
 - ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

デザイン樋 (オプション)

お掃除：定期的



屋根パネル

雪おろし

▲注意

●屋根の上には絶対に乗らないでください。
転落するおそれがあります。

●下記の雪量になると前に、必ず雪下ろしをしてください。
製品破損による被害の恐れがあります。

※雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。
特に春冬は雪量が重くなります。

※雪下ろしの際、雪はできるだけ残さず下してください。
雪を残すと氷になります、たんに重くなります。

※雪下ろしの際、絶対に雪をかけないでください。
雪が氷になら、さらに重くなります。

新 雪	積 雪	積 日 雪
新しく降った 初雪	水分を含んだやわ かい雪	水分を含んで 凍ついていた雪 の大きな雪
(雪比重：0.3)	(雪比重：0.5)	(雪比重：0.7)

積雪量 (目安)
20cm
積合量 (目安)
12cm
積合量 (目安)
8cm


お願い

- ・柱に貼付けている雪おろし注意シールにしたがって雪をおろしてください。
- ・雪おろしにはプラスチック製スコップを使用してください。


LEDダウンライト・LEDスクエアライト

(オプション)

お手入れ：半年に1回



- 汚れが軽い場合…
水拭き→乾拭き
- 汚れがひどい場合…
薄めた中性洗剤で
汚れを落とす
→水洗い→乾拭き



- お願い
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損・劣化の原因になります。

樋 お掃除：定期的

手袋着用


- ①落ち葉、ホコリを取除く
- ②残ったホコリを水で排水側に押し流す
- ③たまたまホコリを取除く

こんなときは…



お願い

エルボや柱の縦樋が詰まっている可能性があります。お掃除してください。



柱・フレーム・パネル天井材 キズの補修

お願い

弊社純正の補修塗料で補修してください。

スライドエルボ お掃除：定期的

押しながら
まっすぐ引き抜く

上にあげて
引き抜く

落ち葉やホコリ

ドレンエルボ お掃除：定期的

ドレンエルボ

ドレンエルボ
キャップ

落ち葉や
ホコリ

安全上のご注意

△注意 カールーフは…



禁 止

●ネジ、ボルト類はゆるめない！

ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。

●製品の分解・改造禁止！

ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。



必ず実行

●年1回の定期点検！

ネジ、ボルト類がゆるんでいると、重大な事故につながるおそれがあります。


△注意 フレーム



必ず実行

●頭上に注意！

頭をぶつけてケガをするおそれがあります。




△警告 柱



禁 止

●電線を巻きつけない！

漏電により感電するおそれがあります。




△注意 横



必ず実行

●清掃時は手袋着用！

ケガをするおそれがあります。



△注意 デザイン樋



禁 止

●寄り掛かり、物の立て掛け、よじのぼり、ぶら下がり禁止！

部品の破損、物の落下・倒れによる思わぬケガや重大な事故につながるおそれがあります。

! 注意

屋根パネル



禁止

●屋根の上に乗らない、物を載せない！


落ちてケガをするおそれがあります。



必ず実行

●降雪時には早めに雪おろし！

屋根が雪の重さでつぶれ落ち、ケガをするおそれがあります。



●パネルに火を近づけない！

火事になるおそれがあります。

! 注意


スライドエルボ



必ず実行

●取外す際は水平に引き抜く！

ホコリや泥水がこぼれ落ち、目や口に入るおそれがあります。



! 注意

ドレンエルボ



必ず実行

●取外す際は十分に注意！

ホコリや泥水がこぼれ落ち、目や口に入るおそれがあります。



修 理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	
施工日	年 月 日
施工店名	

ご 氏 名	
ご 住 所	
電 話 番 号	
そ の 他	

●消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(1) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障箇所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(2) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ <http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター
☎ 0120-126-001にご連絡ください。

仕 様

[LEDダウンライト]

仕様電圧	DC12V
消費電力	1.2W (1灯当たり)
LED	電球色 (2700K)

[LEDスクエアライト]

仕様電圧	DC12V
消費電力	2.3W (1灯当たり)
LED	電球色 (3000K)

Gルーフ カールーフタイプ 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年月日	
お客様	ご住所	
	お名前 様	
	電話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

*お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
- ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかつたことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不履行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池、電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

*保証期間経過後の修理・交換などは有料といします。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

*本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX. ☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧下さい。

取扱コード
UE095

JZZ627499B
201404A_1039
201603C_1049