




MAL907C

IXIL

テールポートシグマⅢ サイドパネル


取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。※  内は、ロットNo.表示位置を示します。
- 取付けされる方へのお願い
- サイドパネル部以外の組立て・取付けは各カーポート本体に同梱の説明書を併せてご覧ください。
- 構造説明図



■取付け順序

1基礎の施工



■取付け詳細


1基礎の施工

●補助柱埋込み位置を出し、基礎穴を掘ります。
※一般の柱基礎については、本体取付け説明書を参照してください。

■墨出し位置

※補助柱の移動範囲は、±100mm以内です。


■本体柱と補助柱の位置合わせ




※1.カーポート本体柱と補助柱のサイドパネル取付け側の位置合わせをしてください。

〈テールポートシグマⅢ〉


●50サイズ




●57サイズ



●50サイズ+14サイズ




●57サイズ+14サイズ




〈テールポートシグマⅢ1500〉


●50サイズ




●56サイズ




●50サイズ+12サイズ



●56サイズ+12サイズ




2 サイドパネル補助柱の組立て





2 サイドパネル補助柱の組立て


- ①補助柱に上下棧補助柱取付け金具裏板を差込み、上下棧取付け金具を、上下棧・中棧の本数分仮止めします。(図1)
- ②補助柱に補助柱固定金具を固定します。(図1)
- ③後枠に補助柱固定金具を固定します。(図2)




■補助柱固定金具取付け位置



3 後枠カバー・上棧の組立て





4 中棧・下棧・パネル・方立・端部方立の組立て




3 後枠カバー・上棧の組立て

- ①後枠カバーを後枠に引っ掛けます。
- ②上棧を後枠カバーに引っ掛けます。(図3)
- ③上棧のボルトホールに柱、補助柱の本数だけ、ボルトを差込みます。
- ④上棧に上下棧取付け金具を仮止めし、柱にねじ止めした後、固定します。(図4)




4 中棧・下棧・パネル・方立・端部方立の組立て

- ①中棧・下棧に上棧と同数のボルトを差込みます。
 - ②端部方立に、上棧キャップ・コーナブロック・中棧ブロックをナベドリルねじで取付けます。
 - ③端部方立を上棧・中棧・下棧に固定し、グレイジングチャンネルを差込みます。
 - ④パネルをわん曲させながらはめ込みます。
 - ⑤方立にグレイジングチャンネルを差込み、スライドさせてパネルにはめ込み、タッピンねじでねじ止めします。
 - ⑥後枠カバーキャップを後枠カバーに取付けます。
- ※端部方立を取付けたら、反対側の端部方立を仮止めして施工してください。
- ※1500タイプの場合、中央の方立が本体の柱の裏になるため、そのままではねじ止めできません。
- サイドパネル全体を少し横(奥行方向)へずらすなどして取付けてください。





5 柱・サイドパネル補助柱の取付け



5 柱・サイドパネル補助柱の取付け


- ①下棧・中棧に上下棧取付け金具を柱の本数分仮止めし、柱にねじ止めした後、固定します。
- ②補助柱に仮止めしてある上下棧取付け金具の位置を合わせて固定します。





6 連棟部の組立て

6 連棟部の組立て

- ①上下棧・中棧同士を、連棟用ジョイント裏板と連結金物で固定します。
 - ②連結金物の穴と方立の中心を合わせてねじ止めします。
- ※方立の既存加工穴は使用しません。方立の中心にナベドリルねじで固定してください。
- ③連棟用後枠カバーを後枠カバーに取付けます。





● テールポートシグマⅢ



	W	H	A	B	L1	L2	L3
24型	2405	2851	2647	2619<2709>	400	700	600
27型	2705	2915	2711	2930<3020>	400	700	600
30型	3005	3043	2839	3253<3343>	500	800	700

※2段H800+H800、ロング柱23仕様を示します。
※幅24、27型を示し、30型を()に示します。
※長さ50型を示し、57型を[]に示します。
※ロング柱28仕様は< >に示します。



● テールポートシグマⅢ1500



	W	H	A	B	L1	L2
24型	2405	2854	2626	2607<2697>	700	900
27型	2705	2918	2690	2918<3008>	700	900
30型	3005	3044	2816	3243<3333>	800	1000

※2段H800+H800、ロング柱23・凍上ロング柱23仕様を示します。
※幅24、27型を示し、30型を()に示します。
※長さ50型を示し、56型を[]に示します。
※凍上柱は土間コン共通です。
※ロング柱28・凍上ロング柱28仕様は< >に示します。

■参考納まり図



		A	B		C	n
			単体	連棟		
テールポートシグマⅢ	L=50サイズ	1000.5	5001	9943	706	7
	L=57サイズ	1203.5	5707	11355	706	8
テールポートシグマⅢ1500	L=50サイズ	801.5	5003	9926	618	8
	L=56サイズ	910.5	5621	11162	618	9

※本図はH1000仕様を示します。H800+H800仕様は〈 〉に示します。

■ 梱包明細書

● 横棧セット

※()は1500タイプを示します。

名 称	員 数			
	50・57用(56用) 1段用	14用(12用) 1段用	50・57用(56用) 2段用	14用(12用) 2段用
後枠カバー	1	1	1	1
上棧	1	1	1	1
下棧	1	1	1	1
中棧	－	－	1	1
グレイジングチャンネル	4	2	8	4

● 方立セット

※()は1500タイプを示します。

名 称	員 数		
	50用	57用(50用)	56用
方立	6	7	8
端部方立	2	2	2
グレイジングチャンネル	14	16	18

● 連棟用方立セット

※()は1500タイプを示します。

名 称	員 数			
	50用	57用(50用)	14用(12用)	56用
方立	7	8	2	9
グレイジングチャンネル	14	16	4	18

● サイドパネル補助柱セット

名 称	員 数	
	2本入	3本入
サイドパネル補助柱	2	3

● サイドパネル部品セット①

名 称	員 数	
	1段用	2段用
上棧キャップ(L／R)	各1	各1
コーナーブロック(L／R)	各1	各1
中棧ブロック	－	2
後枠カバーキャップ(L／R)	各1	各1
上下棧取付け金具	4	6
六角ボルトM8×12	4	6
平ワッシャーM8用	4	6
スプリングワッシャーM8用	4	6
袋ナットM8用	4	6
ワッシャーヘッドタッピンねじ(2種)φ4×10(D=10)	17	35
ナベドリルねじφ4×13	19	30
取付け説明書	1	1

● サイドパネル部品セット②

名 称	員 数		
	3本柱用		
	1段用	2段用	3段用
後枠上棧取付け金具	1	1	1
上下棧取付け金具	1	2	3
六角ボルトM8×12	2	3	4
平ワッシャーM8用	2	3	4
スプリングワッシャーM8用	2	3	4
袋ナットM8用	2	3	4
トラスタッピンねじ(3種) φ4×16	1	1	1
ナベドリルねじφ4×13	2	4	6

※テールポートシグマⅢ1500の場合はサイドパネル部品セット①および②を両方使用します。

● サイドパネル連棟部品セット

名 称	員 数	
	1段用	2段用
連棟用ジョイント裏板	2	3
連棟用後枠カバー	1	1
サイドパネル連結金物(上下棧用)	2	2
サイドパネル連結金物(中棧用)	－	1
上下棧取付け金具	4	6
六角ボルトM8×12	4	6
平ワッシャーM8用	4	6
スプリングワッシャーM8用	4	6
袋ナットM8用	4	6
ワッシャーヘッドタッピンねじ(2種)φ4×10(D=10)	17	35
ナベドリルねじφ4×13	13	19
トラス小ねじM6×10	4	6
特平ワッシャーM6用	4	6
スプリングワッシャーM6用	4	6

● サイドパネル補助柱部品セット

名 称	員 数	
	1段用	2段用
補助柱固定金具	1	1
上下棧取付け金具	2	3
上下棧補助柱取付け金具裏板	2	3
六角ボルトM8×12	2	3
平ワッシャーM8用	2	3
スプリングワッシャーM8用	2	3
袋ナットM8用	2	3
トラス小ねじM4×8	4	6
ナベドリルねじφ4×13	3	3

● サイドパネル パネルセット

名 称	員 数		
	1枚入	3枚入	4枚入
パネル	1	3	4