




1. 箱より部品を取り出す




2. アームジョイント部を分離




3. 本体にメインアームを平行に取り付ける




4. 本体をドアに取り付ける




5. 上枠に三角板を取り付ける



6. 調整ネジ棒とメインアームを結合する



7. ドアのストップ角度を調整する



当社(弊社)製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この商品は、ドアを自動的に閉じる為の機械です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、
正しくお取扱下さい。

《注意事項》

1. 本機は油が洩れるとドアが勢いよく速く閉まり、指をはさんだりドアとの接触転倒等による怪我をする危険を伴います。
本体に油のにじみや洩れが発生し、速度調整をしても油圧が効かずゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかにお取替え下さい。
2. 速度調整をする場合、緩め過ぎると油が洩れるので、調整バルブを本体の表面より出さないで下さい。
※90°から閉まる迄の適正閉鎖時間は5~8秒です。
3. 標準速度で閉まっているドアを無理に速く閉めないで下さい。
取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
4. 直接水のかかる場所(プール、浴室等)には使用しないで下さい。

5. 海辺や湿気の多い場所には、防錆対策品をご使用下さい。
ドアを急に開閉した場合、指をはさんだりドアとの接触事故、ドア及び壁等の損傷や本機が破損する場合があります。
6. 風が強い場所には、カタログ表示より1ランク上の品番をお使い頂き、戸当りの設置や内開きにする等の安全措置を講じて下さい。

《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉できるように、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締め付けて下さい。


《安全管理の点検》

《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。


本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

■ 閉扉速度調整
■ ラッチングアクション調整



■ バックチェック調整


バックチェックを効かす場合、バルブを右へねじ込んで行けば強くなります。左へ回せば弱くなります。



■ ストップ力の調整

ストップ保持力は最大に設定しています。

弱くしたい場合は、ナットを緩め、ストップ金具座から調整ネジ棒を外し、中にあるストップ調整ネジを左へ少しずつ回して調整して下さい。



NEW★STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

SINCE 1919

東京本社	〒110-0012 東京都台東区電泉一丁目27番9号(ニューゼビル)	TEL(03)3871-1411(代)	FAX(03)3875-6823
大阪本社	〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号	TEL(06)6758-1251(代)	FAX(06)6758-0728
札幌支店	〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通り一丁目1番12号	TEL(011)851-8255~6	FAX(011)851-8256
北陸支店	〒921-8021 金沢市御影町22番23号	TEL(076)243-2120(代)	FAX(076)243-2148
名古屋支店	〒462-0041 名古屋市北区浪打町二丁目80番地の2	TEL(052)981-7531~2	FAX(052)981-7533
福岡支店	〒812-0034 福岡市博多区下呉服町5番15号	TEL(092)271-5491(代)	FAX(092)272-1923
仙台営業所	〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代三丁目8番1号	TEL(022)284-7501	FAX(022)284-6403
前橋営業所	〒371-0855 前橋市問屋町二丁目15番5号	TEL(027)254-1115	FAX(027)254-1116
静岡営業所	〒422-8034 静岡市高松一丁目24番17号	TEL(054)238-2751	FAX(054)238-2752
広島営業所	〒731-0103 広島市安佐南区緑井六丁目9番11号	TEL(082)877-1611~2	FAX(082)877-1612
高松営業所	〒761-0104 高松市高松町2077番地1	TEL(087)843-1212~3	FAX(087)841-6714