



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●複層ガラス・後付けビードは必ず指定のものを使用してください。指定部品を使用しない場合、所定の防火性能を満たしません。

### お願い


戸先下がり防止のため、セッティングブロックは外さないでください。

- ガラス入り完成品で戸先下がりがない場合は、ガラスライナーは使用しません。(本書は不要です。)
- ガラス無し完成品の場合は、「ガラス取付方法説明書」にしたがって取付けてください。(本書は不要です。)
- 本書は縦すべり出し窓、開き窓テラス、TF窓の障子が対象になります。

## ■取付け手順


### 1 後付けビードの取外し

- ・下図の様にAからD部の順序で後付けビードを取外してください。
- ・B部の後付けビードを取外す時は、ゆっくり外してください。コーナー部は切込みがあり、切れやすくなっています。
- ・後付けビードとC部の外れ止めビードは大切に保管してください。ガラスライナー取付け後、また使用します。




## ■使用部品

姿図・名称




ガラスライナー


### ■A部詳細図



### ■B部詳細図




### ■C部詳細図



## 2 押縁の取外し

下図の様に縦押縁を外してから、横押縁を外してください。


### ●障子部



## 3 ガラスライナーの取付け

ガラスライナーは2種類あります。すき間に合わせてご使用ください。


戸先下がりの場合、戸先の下部を持ち上げながら、ガラスライナーを差込んでください。



## 4 押縁の取付け

①押縁を上下、縦の順に取付けてください。

### ●障子部




## 5 後付けビードの取付け(障子部のみ)



①後付けビードと外れ止めビードを以下の順序で取付けてください。

※後付けビードは引っ張らずに取付けてください。

ビードの取付け(右図)のように取付けると伸ばされない状態で取付けることができます。




### ■ビードの取付け




①後付けビードをたるませながら、一定の間隔で後付けビードをはめ込んでください。

②その後、たるませた部分をはめ込んでください。

### ■ビードの取付け(F部)



### ■外れ止めビードの取付け(G部)




※カチッと音がするまで差込んでください。

### ▲注意

●後付けビードは必ず指定のものを使用してください。

### ■ビードのコーナー部(H部)

※後付けビードの切込み部を、90°に曲げて取付けてください。



### ■ビードの取付け終端(I部)

※すき間があかないように取付けてください。

