



①	H	部品番号
		LAPS-243A



ラベル1シート5枚綴り




〈備考〉


- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。
- 5.規格表No.なし

尺度	1/1	日付	00.08.11	承認	検図		設計	製図
角法	三角法			名称	SRS・アリーズ 電動用ロック操作ラベル			
	トステム株式会社			図番	3137			

	部品番号
	LAPS-299C



ラベル1シート5枚綴り




〈備考〉


- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミベタの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.添付位置は、別途指示による。 版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.規格表 なし

尺度	1/1	日付	06.05.25	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法			名称	イタリア操作ラベル(手動)						
トステム株式会社				図番	4307						

H	部品番号
	LAPS-255



ラベル1シート5枚綴り




〈備考〉

- 1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。


尺度	1／1	日付	01.11.26	承認		検図			設計		製図	
角法	三角法 MAC			名称	中間ロック操作ラベル							
トステム株式会社				図番	3445							

トステム株式会社

	部品番号
	LAPS-281



ラベル1シート2枚綴り



<備考>

- 1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

尺度	1/1	日付	05.07.19	承認	検図	設計	製図
角法	三角法			名称	SRS BF		
	トステム株式会社			図番	4162		